

ACERCA DE A2S  Nuestros clásicos	Así creamos nuestros productos clásicos 8 Nuestro servicio de atención al cliente 10	Servicio personalizado de ASS
AULAS Introducción Aulas	Aprendizaje flexible	
Introducción Salas para usos específicos . 42 Aulas de informática44	Bibliotecas	Aulas de dibujo/arte56 Salas para usos específicos Vista general. 60
SALAS DE CONVIVENCIA Introducción salas de convivencia y de ocio	Salas de estudio y de descanso	Salas de convivencia Vista general80
SALAS MULTIFUNCIONALES Introducción Salas multifuncionales82 Comedores84	Cafeterías       90         Aula Magna       98	Salas multifuncionales Vista general 102
ADMINISTRACIÓN Introducción Oficinas de administración	Salas de profesores, salas de conferencias	Oficinas para directores, rectores, vicerrectores
SILLAS Vista general Sillas	Sillas con cuerpo de Pagholz, Change 140 Sillas con asiento/respaldo múltiplex y Woodmark, Serie 71	Sillas de madera maciza 5261
MESAS Vista general Mesas	Mesas de altura regulable a motor	Sistemas de mesas
MUEBLES MODULARES Vista general Muebles modulares	Muebles modulares para Oficinas de administración y salas de atención al público	Tamaños de sistemas de armarios de persiana, armarios especiales, vitrinas 220
PIZARRAS Vista general Pizarras y accesorios 222 Sistema de pizarra multifuncional NUEVO	Pizarras digitales	Pizarras giratorias/pantallas de proyección y pautados/accesorios 232
MUEBLES INDEPENDIENTES Cajón de sastre	Muebles separadores Change, muebles bajos y bandejas extraíbles236	Muebles de descanso/pufs
MATERIALES Introducción Materiales	Los bordes de mesas de ASS246 Los tableros y superficies de ASS248	
Glosario	Colores madera, plásticos y superficies de metal254	

128 | SILLAS · VISTA GENERAL www.A2S.com





# SERIES DE SILLAS A2S Plástico Pagholz Madera laminada múltiplex Madera maciza Sillones de oficina y confidentes 156

Encontrará otras estructuras y todas las opciones disponibles para las sillas expuestas en las páginas indicadas.

162

Taburetes y taburetes de apoyo 162

¿Qué silla se ajusta mejor a sus necesidades? El departamento de ventas de A2S le asesorará con mucho gusto. Encontrará más información en la última página.

162

7853

Más imágenes en

las págs. 28 ss., 44 ss., 52 ss., 64 ss.





Contribuye a tonificar los músculos gracias a su forma ergonómica y permite sentarse de diferentes formas sin cansarse, p. ej. como en un sillín.



Asiento con surcos de ventilación integrados sin perforaciones, lo que evita que se ensucie el interior del asiento y se forme moho.



Los protectores floorsafe® de A2S preservan el suelo aunque se columpie en la silla. Patente # 10 2010 039 292 A1

# FLEX | CUERPO DE PLÁSTICO 65

- Asiento de plástico con forma ergonómica de polipropileno robusto y reciclable en 7 atractivos colores.
- Además, gracias a su forma, permite sentarse al revés, a modo de sillín y de manera relajada.
- Fácil de limpiar gracias a la estructura especial de la superficie de A2S.
- Surcos que permiten la ventilación y descargar la columna vertebral.
- Orificio de agarre en la zona lumbar, hendidura de agarre en el borde superior del respaldo y parte inferior de la silla.

La estructura en forma de Z permite el balanceo en 3D tan importante para descargar















Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



 $7854 \cdot \text{En}$  forma de C con protectores  $7874 \cdot \text{De}$  4 patas con pala de escritura  $7874 \cdot \text{Se}$  pueden apilar hasta 5 sillas para el suelo floorsafe® de A2S, se puede colgar en el borde de la mesa







7854 · En forma de C con tapizado



7873 / 7876 · Con sistema de elevación por gas



7875 · Con husillo giratorio

#### FLEX · SERIE 78











MODELO	7874	7853	7854	7876 / 7873	7875
Estructura recub. de polvo	4 patas	forma en Z	forma en C	sistema elev. por gas I / II	husillo giratorio
Base				aluminio	aluminio
amaño	2-7	2-7	2-7	3-5 / 5-7	5-7
Regulación de la altura				33-43 / 41-54 cm	41-52 cm
Peso · Tamaño 6	5,4 kg	6,7 kg	5,8 kg	7,4 kg	7,25 kg
antidad de sillas anilables	5	3	Δ		

OPCIONES					
Estructura cromada					
Estructura de aluminio pulido					
Tapizado del cuerpo · Tamaño 5-7					
floorsafe® de A2S					
Protectores de fieltro para el suelo					
Unión en hilera					
Brazos · Tamaño 5-7				-/=	
Ruedas con freno según carga					
Sistema basculante 3D					
Elevación con aro reposapiés 53-73 cm				-/=	
Compart. rejilla libros · Tamaño 5-7					
Pala de escritura · Tamaño 5-7				-/=	
Uso	aulas, comedores/cafeterías, salas de reuniones	aulas, salas de reuniones	aulas, comedores/cafeterías, salas de reuniones	salas para usos específicos oficinas	salas para usos específicos investigación

¿Quiere probar este producto? Póngase en contacto con el departamento de ventas de A2S. Encontrará más información en la última página.



Posibilidad de cambiar el respaldo y el asiento, ya que los elementos de plástico están superpuestos y asegurados con tornillos.



Soldadura estable y continua al colocar el soporte del asiento en la estructura.



Los protectores A2S con puntas de goma preservan el suelo y las patas de la silla de los arañazos.





- Asiento y respaldo de plástico robusto, reciclable
- Extremadamente estable gracias al tubo ovalado soldado 35/15/2, con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos
- Disponible en los tamaños 3-7
- Con posibilidad de colgarse en el borde de la mesa gracias al enganche para sillas

### **ESTRUCTURA** ASIENTO Y RESPALDO PALA DE ESCRITURA Recubrimiento de polvo Plástico Borde|Tablero











8210 Con pala de escritura en tres combinaciones cromáticas.



Se pueden apilar 5 sillas estructura disponible en 7 colores



SERIE 81 · ASIENTO DE PLÁSTICO



8100

	•	•
MODELO	8100	8210
Estructura recub. de polvo	forma en C	4 patas
Tamaño	3-7	6
Peso · Tamaño 6	6,5 kg	9,5 kg
Cantidad de sillas apilables	5	8

OPCIONES		
Protectores de fieltro para el suelo		
Unión en hilera		
Pala de escritura		incluida
Uso	aulas	salas usos específicos, salas conferencias, clases música

#### ¿SABÍA QUE...?

7530 en la página 168

Le dejamos mirar nuestros proficada conforme a las normas ISO 9000 y ISO 14001. La organización de certificación TÜV comprueba la seguridad de nuestros

¿Desea asesoramiento personal? Encontrará información sobre los asesores de A2S en la última página.





7811 · Gracias al sistema de acoplamiento a la mesa de A2S, la silla se mantiene colgada de forma segura en el borde de la mesa, a salvo de desperfectos.



7811 · En forma de C con agujero de agarre ovalado 9 sillas apilables encontrará más imágenes en las págs. 32 y 84

### SERIE 78 | CUERPO DE MADERA PAGHOLZ

- Cuerpo de madera Pagholz: irrompible, ya que es resistente tanto a los arañazos y los golpes, como a la rotura, a la incandescencia y al agua, apenas es inflamable y muy flexible (más información, pág. 244)
- Diseño del cuerpo ergonómico y ortopédico apto para cualquier tamaño de 2-7 (más información, pág. 14)
- Profundidad de asiento individual para cuerpos de silla de todo tamaño



Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



7416.001 Silla cantilever con reposapiés de altura regulable\*\*

#### 8345 / 8385

Regulación de la altura mediante sistema de elevación por gas, con ruedas que se frenan en función de la carga y orificio de agarre redondo

#### SERIE 78 · CUERPO DE MADERA PAGHOLZ



				-			
MODELO	7800 / 7805	7850	7811	7416.001	7899	8345 / 8385	7847
Estructura recub. de polvo	base de trineo	4 patas	forma en C	silla cantilever	taburete de bar	sist. elev. gas I/II	husillo giratorio
Base						aluminio	acero
Tamaño	2-7 / E	4, 5, 7, E	2-7	4**		3-5 / 5-7	5-7
Altura del asiento				46 cm o 50 cm		31-42 cm / 41-56 cm	40-58 cm
Peso · Tamaño 6	4,8 kg	5,1 kg	5 kg	6,4 kg	10 kg	6 kg	6,2 kg
Cantidad sillas apil. · Tamaño 6	8	10	9	5			

OPCIONES							
Estructura cromada				incluida		aluminio pulido	
Cuerpo de Pagholz colour wood							
cuerpo de Pagholz colour*							
floorsafe® de A2S			incluido				
Protectores de fieltro para el suelo							
Tapizado asiento/respaldo						-/=	
Unión en hilera	- / <b>=</b>						
Brazos							
Agujero de agarre (no disp. en respaldos tapizados)	•	•	•	•	•	•	•
Ruedas con freno según carga							
Sistema basculante 2D bloquea- ble o sistema basculante 3D						•	
Elevación con aro reposapiés 46-66 cm						-/=	
Pala de escritura · Tamaños 6, 7, E	-/=						
Uso	Aula Magna, comedores	cafeterías, salas para usos específicos	aulas, salas de reuniones	salas de convivencia, aprendizaje	salas de con- vivencia, salas de profesores,	salas para uso específico, laboratorios	talleres, salas para uso específico

<sup>\*\*</sup> Gracias al reposapiés regulable, los niños más pequeños se pueden sentar a la misma mesa que sus compañeros más mayores.

A2S marca la pauta, ya desde su asesoramiento personal. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Encontrará más información en la última página. 136 | SILLAS · PAGHOLZ www.A2S.com



### SERIE 72 | CUERPO DE MADERA PAGHOLZ 65



- Cuerpo de diseño ergonómico en los tamaños 2-7, por lo que se puede utilizar de forma universal
- Cuerpo de Pagholz: neutro en carbonogracias a materiales naturales y, con ello, muy ecológico (más información, pág. 244)
- Forma extremadamente estable con respaldo recto y cómodo



### en diferentes colores en

Estructura en forma de C con agujero de agarre ovalado Se pueden apilar 9 sillas

7307

8346 / 8386 Sistema de elevación por gas, con agujero de agarre redondo y base de aluminio, con ruedas que se frenan en función de la carga y sistema basculante 2D bloqueable

#### SERIE 72 · CUERPO DE MADERA PAGHOLZ











MODELO	7200 / 7205	3305	7307	8346 / 8386	7846
Estructura recub. de polvo	base de trineo	4 patas	forma en C	sistema elev. por gas I / II	husillo giratorio
Base				aluminio	acero
Tamaño	2-7 / E	E	2-7, E	3-5 / 5-7	5-7
Regulación de la altura				31-42 / 41-56 cm	40-58 cm
Peso · Tamaño 6	4,9 kg	4,4 kg	4,9 kg	6 kg	6,2 kg
Cantidad de sillas apilables sin tapizado · Tam. 6	15	15	9		

OPCIONES					
Estructura cromada				aluminio pulido	
Cuerpo de Pagholz colour wood					
Cuerpo de Pagholz colour					
floorsafe® de A2S			incluido		
Protectores de fieltro para el suelo					
Tapizado asiento/respaldo				- / 🔳	
Unión en hilera					
Brazos	-/=				
Agujero de agarre (no disp. en respaldos tapizados)					
Ruedas con freno según carga					
Sistema basculante 2D bloquea- ble o sistema basculante 3D				•	
Elevación con aro reposapiés 46-66 cm				-/=	
Pala de escritura					
Uso	comedores, salones de actos	Aula Magna, cafeterías	salas de conferencias, reuniones	salas para usos específicos	laboratorios

138 | SILLAS · PAGHOLZ www.A2S.com 7307 **PAGHOLZ COLOUR WOOD** Las fascinantes cualidades de la madera Pagholz® también están disponibles en 5 atractivos colores que mantienen la estructura natural y cálida de la madera de haya. Por supuesto, la superficie coloreada resiste, como es habitual, arañazos y golpes. El proceso de coloración ecológico desarrollado por A2S se puede aplicar en todos los cuerpos de madera Pagholz® con todas las estructuras disponibles. La madera Pagholz® colour wood también se puede combinar perfectamente con nuestros tapizados.



7307

### PAGHOLZ COLOUR

Con Pagholz® colour dará color a todos nuestros cuerpos de madera Pagholz®. El color, aplicado sobre la superficie cubriéndola por completo y haciéndola más resistente, acentúa la exquisitez del cuerpo de la silla. Debido al alto grado de uso de la superficie del asiento, Pagholz® colour solo está disponible con asientos tapizados. En pedidos de más de 20 sillas, se puede solicitar todo tipo de cuerpo en Pagholz® con cualquiera de las estructuras disponibles en los colores estándar negro y blanco mate. Si desea un color en concreto, póngase en contacto con los asesores de A2S.

Las sillas de Pagholz<sup>®</sup> de A2S con materiales decorativos dan vida a cualquier comedor y, al igual que el resto de sillas fabricadas con Pagholz<sup>®</sup>, no atraen la suciedad y son fáciles de limpiar.



ADORNO PARA PAGHOLZ

Los materiales estampados con una estructura textil visible en la parte delantera de los cuerpos de Pagholz® le dan un toque individual a su silla y le confieren un aire

personal y agradable a cualquier estancia. La superficie del material se sella con resina de melamina, a través de la cual esta queda lisa y compacta. La silla se limpia muy fácilmente y, como es habitual en la madera Pagholz®, resiste arañazos y golpes. Es posible adornar las superficies de los cuerpos de la serie 72 y Woodplac® (asiento y respaldo). Elija uno de los 5 diseños estándar que le ofrecemos o cree el suyo propio. Póngase en contacto con los asesores de A2S.

¿SABÍA QUE...

Las sillas de Pagholz® con tela también están disponibles con 4 patas y con estructura en forma de C. Encontrará más información en la página anterior.

Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

¿Tiene alguna duda? No se preocupe: en la última página encontrará información sobre los asesores de A2S.






7270+ · Se pueden apilar 5 mesas



7802 · Silla con base de trineo Change, más imágenes en la pág. 20



0546 · Protección visual y antideslumbrante

La madera de Pagholz de nuestros muebles procede de una Así garantizamos una calidad de primera y contribuimos de forma activa a conservar el medio ambiente.

### SERIE CHANGE | PAGHOLZ 65

- Cuerpo de madera Pagholz: irrompible, ya que es resistente tanto a los arañazos y los golpes, como a la rotura, a la incandescencia y al agua, apenas es inflamable y muy flexible (más información, pág. 244)
- Diferentes posibilidades de sentarse cómodamente con apoyo para los brazos al sentarse al revés
- Estructura sofisticada, pero robusta de tubo redondo cromado de 16/2 mm de espesor con protectores de plástico para el suelo



7270 · Pupitre Change





7813 · En forma de C Cuerpo de Pagholz claro



7813 · En forma de C 9 sillas apilables



7813 · Modelo estándar en forma de C con floorsafe® (más información, pág. 246) y sistema de acoplamiento a la mesa de A2S







0307 · Reposalibros

MODELO

Estructura

Dimensiones del tablero

Cantidad de mesas apilables

Peso · Tamaño 6

Tamaño



0842 · Compartimento

#### SILLA CHANGE

### PUPITRE/MESA PARA PROFESOR CHANGE



7
7813

MODELO	7802	7813
Estructura	base de trineo	forma en C
Tamaño	6	6
Peso	6,9 kg	5 kg
Cantidad de sillas apilables	7	9

1
7813
forma en C
6
5 ka

OPCIONES		
Estructura cromada	incluida	
Estructura recub. de polvo		incluida
floorsafe® de A2S		incluido
Protectores de fieltro para el suelo		
Tapizado asiento/respaldo		
Unión en hilera		
Brazos		
Pala de escritura		
Uso	salas para impartir cursos y seminarios,	salas para impartir cursos y seminarios,



OPCIONES		
Estructura de cromo	incluida	incluida
Compartimento		
Reposalibros		
Letrero con el nombre	•	
Protección visual y antideslum- brante		
Tacos de plástico	incluidos	incluidos
Uso	salas para impartir cursos y seminarios, aulas	salas para impartir cursos y seminarios aulas

11,2 kg

Distribución del espacio bien planificada - Profesores satisfechos - Alumnos de éxito. El departamento de ventas de A2S le asesorará con mucho gusto. Consulte la información de la última página.

7100 ·Estructura en forma de C con asiento y respaldo a prueba de arañazos y relieves de Woodpac, disponible en muchos colores vivos



### SERIE 71 | MÚLTIPLEX/WOODPLAC




- protegen los pies de la silla de arañazos y se pueden cambiar fácilmente
- Ideal para estancias pequeñas con poco espacio, ya que las patas de la silla no molestan al sentarse y levantarse.
- Extremadamente robusta y duradera gracias a su sólida estructura.
- Tubo ovalado soldado estable de acero de 2 mm de espesor, resistente a los arañazos por su recubrimiento de polvo.
- Superficies de madera muy resistentes a los arañazos gracias a nuestro revestimiento exclusivo de melamina Woodplac (modelos 7100, 7130, 7132).
- Las sujeciones ocultas entre el asiento y respaldo evitan lesiones y permiten sustituirlos rápidamente.





Variables y duraderas: tanto el asiento como el respaldo están asegurados con tornillos o remaches ocultos.



Asientos antideslizantes gracias al relieve disponible con el equipamiento con elementos de madera Woodplac.



Los protectores de A2S preservan el suelo,



7100 · Con pala de escritura



7110 · Con asiento y respaldo tapizados



7100 · Con logotipo impreso



necesaria en la última página.

7100 · Se pueden apilar hasta 5 sillas 7130 / 7132 · Altura regulable a tres niveles

#### SERIE 71 · MADERA LAMINADA MÚLTIPLEX/WOODPLAC







la página

MODELO	7110	7100	7130 / 7132
Diseño	Múltiplex Asiento sin relieves	Woodplac Asiento con relieves	Woodplac Asiento con relieves
Estructura recub. de polvo	forma en C	forma en C	altura regulable
Tamaño	2-7	2-7	3-5 / 5-7
Regulación de la altura			34-42 / 42-50 cm
Peso · Tamaño 6	6,7 kg	6,7 kg	6,2 kg / 11,3 kg
Cantidad de sillas apilables sin tapizado · Tamaño 6	5	5	3 / 4

OPCIONES			
Asiento y respaldo Woodplac		incluidos	incluidos
Delantera de asiento y respaldo de asp. textil (diseños, pág. 139)		•	
Protectores de fieltro para el suelo			
Protect. universales suelo			
Tapiz. asiento/respaldo · Tam. 6			
Unión en hilera			
Pala de escritura			
Respaldo logot. escuela			
Uso	aulas, salas para usos específicos	aulas, salas para usos específicos	aulas

Necesidades particulares - Variedad de productos - Planificación personal. El departamento de ventas está a su disposición. Consulte la información en la última página. 144 | SILLAS · WOODPLAC www.A2S.com





Los asientos y respaldos de Woodplac son totalmente resistentes a los golpes y a los arañazos y, por ello, ideales para un uso continuado en salas para usos específicos (más información, pág. 248).



El asiento y el respaldo pueden equiparse con una gran variedad de materiales de tapizado.

8342 / 8382 Sistema de elevación por gas con asiento tapizado y ruedas que se frenan en función de la carga.

### SILLA GIRATORIA 65



- Estructura con base de 5 radios con protectores de plástico para el suelo o ruedas dobles de seguridad que se frenan en función de la carga.
- La sujeción oculta del respaldo evita lesiones y permite sustituir rápidamente los elementos de madera.

# **ESTRUCTURA** ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO Recubrimiento de polvo Woodplac Comfort Premium Woodplac colour wood







Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



#### SILLAS GIRATORIAS



7950 · Estructura con husillo giratorio

MODELO	8342 / 8382	7950
Diseño	Woodplac Asiento con relieves	Woodplac Asiento con relieves
Estructura recub. de polvo	sistema elev. por gas I / II	husillo giratorio
Base con recubrimiento de polvo	aluminio	acero
Tamaño	3-5 / 5-7	5-7
Regulación de la altura	31-42 cm / 41-56 cm	40-58 cm
Pesn	7.4 kg / 8.6 kg	8 8 kn

OPCIONES		
Estructura de aluminio pulido		
Color cuerpo diseño (más info., pag. 139)		
Protectores de fieltro para el suelo		
Tapizado asiento	-/ 🔳	
Tapizado asiento y respaldo	-/ 🔳	
Ruedas con freno según carga		
Sistema basculante 2D, bloqueable		
Uso	aulas, salas para usos específicos	aulas, salas para usos específicos

en ellos los resultados más

Escuchamos, asesoramos y planificamos hasta que usted quede satisfecho. En la última página encontrará la información de contacto de los empleados del departamento de ventas de A2S.

7470.003 Silla para estancias grandes con asiento tapizado y agujero de agarre ovalado; más imágenes en las págs. 86 y 98.



Se pueden apilar hasta 10 sillas, incluso tapizadas, gracias a la barrita de apilamiento.



Opcionalmente, con unión en hileras antipánico.

en estancias con más de 20 sí conforme al reglamento

### SERIE 74 | CUERPO MÚLTIPLEX AMPLIO 65



- Se pueden apilar hasta 10 sillas en vertical
- Tubo de acero redondo microaleado y cromado de 20/1,5 mm de espesor
- Cuerpo macizo múltiplex de haya, barnizado de forma ecológica con barniz al agua; si se desea, con revestimiento CPL a prueba de arañazos y golpes
- Si se desea, con asiento y respaldo tapizados

Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

### ESTRUC-TURA Cromo

# CUERPO DE LA SILLA TAPIZADO Múltiplex colour wood Comfort Premium

\* Superficie particularmente resistente a los arañazos disponible solo para el modelo 7470.003, sin agujero de agarre.









7470.003



Con asiento y respaldo tapizados, disponible en muchos colores



Disponible en muchos colores vivos



7470.004 · Con orificios de agarre y ventilación



Con asiento tapizado en numerosos colores atractivos



3758.003 · Carrito para transportar las sillas apiladas de forma rápida y sencilla

#### SERIE 7470 · CUERPO MÚLTIPLEX AMPLIO





MODELO	7470.003	7470.004
Estructura cromada	4 patas	4 patas
Tamaño	6	6
Peso	5,4 kg	5,4 kg
Cantidad de sillas apilables (también tapizadas)	10	10

OPCIONES		
Cuerpo con revestimiento CPL		
Cuerpo colour wood		
Protectores de fieltro para las patas		
Tapizado asiento		
Tapizado respaldo		
Unión en hilera		
Orificio de agarre		
Uso	estancias grandes	estancias grandes

La satisfacción comienza por el asesoramiento personal. Encontrará a su persona de contacto en A2S en la última página.

148 | SILLAS · MADERA LAMINADA MÚLTIPLEX



# SERIE 74 | CUERPO MÚLTIPLEX RECTO 65



- Cuerpo de forma ergonómica con sujeción oculta
- Múltiplex de haya maciza, barnizada de forma ecológica con barniz al agua
- Tubo de acero redondo microaleado y cromado de 20/1,5 mm de espesor





Un cuerpo con numerosas posibilidades:

gracias a la gran variedad de colores disponibles para el cuerpo de la silla con asiento y respaldo tapizados y las tres variantes de estructuras, la serie 74 es apta para numerosos ámbitos y usos.

#### SERIE 74 · CUERPO MÚLTIPLEX RECTO







MODELO	7470.008	7819	8339 / 8379
Estructura	4 patas	forma en C	sistema elev. por gas I / II
Base			aluminio
Tamaño	6	6, 7	3-5 / 5-7
Regulación de la altura			31-42 cm / 41-56 cm
Peso · Tamaño 6	5,4 kg	6,1 kg	7 kg
Cantidad sillas apil. · Tamaño 6	10	9	

OPCIONES			
Estructura cromada	incluidos		aluminio pulido
Estructura recub. de polvo		incluidos	incluidos
Cuerpo colour wood			
Protectores de fieltro para el suelo			
Tapizado asiento			- / m
Tapizado respaldo	•		- / m
Unión en hilera			
Brazos			
Orificio de agarre elíptico			
Pala de escritura			
Ruedas con freno según carga			
Sistema basculante 2D bloquea- ble o sistema basculante 3D			•
Elevación con aro reposapiés 46-66 cm			-/=
Uso	estancias grandes, salas de conferencias	salas seminarios, salas de profesores	salas para usos específicos

A2S marca la pauta, ya desde su asesoramiento personal. Diríjase a nuestro departamento de ventas. Consulte la información en la última página.

150 | SILLAS · MADERA LAMINADA MÚLTIPLEX



7470.009 Cuerpo múltiplex de haya circular con estructura de 4 patas disponible en numerosos colores atractivos; opcionalmente, con orificio de agarre en forma de riñón.

Sillas con 4 patas; se pueden apilar hasta 10 sillas de ambos modelos, incluso tapizados, en posición vertical.

### SERIE 74 | CUERPO MÚLTIPLEX CIRCULAR/ENTALLADO 65



- Cuerpos de formas clásicas para todo tipo de ámbitos de aplicación
- Múltiplex de haya maciza, barnizada de forma ecológica con barniz al agua
- Tubo de acero redondo microaleado y cromado de 20/1,5 mm de espesor
- Opcionalmente, también con asiento y respaldo tapizados





#### SERIE 74 · CUERPO MÚLTIPLEX CIRCULAR







CUERPO MÚLTIPLEX ENTALLADO





MODELO	7470.009	7822	8338 / 8378
Estructura	4 patas	forma en C	sist. elev. gas I / II
Base			aluminio
Tamaño	6	2-7	3-5 / 5-7
Regulación de la altura			31-42 cm / 41-56 cm
Peso · Tamaño 6	5,4 kg	5,5 kg	7 kg
Cantidad de sillas apilables sin tapizado · Tam. 6	10	9	

	7470.005	7818	8337 / 8377
	4 patas	forma en C	sist. elev. gas I / II
			aluminio
	6	2-7	3-5 / 5-7
n			31-42 cm / 41-56 cm
	5,4 kg	5,5 kg	7 kg
	10	Q	

OPCIONES						
Estructura cromada	incluidos		- / aluminio pulido	incluidos		- / aluminio pulido
Estructura recub. de polvo		incluidos	incluidos		incluidos	incluidos
Cuerpo colour wood						
floorsafe® de A2S		incluidos			incluidos	
Protectores de fieltro para el suelo						
Tapizado asiento			-/=			-/ 🔳
Tapizado respaldo			- / <b>=</b>			-/=
Unión en hilera						
Brazos						
Orificio de agarre	■ en forma de riñón	■ en forma de riñón	■ en forma de riñón	■ trapecio	<b>■</b> trapecio	■ trapecio
Ruedas con freno según carga						
Sistema basculante 2D bloquea- ble o sistema basculante 3D			•			
Pala de escritura						
Elevación con aro reposapiés 46-66 cm			-/=			-/ 🔳
Uso	Aula Magna, salas seminarios	aulas	salas para usos específicos	Aula Magna, aulas	aulas	salas para usos específicos

La satisfacción comienza por el asesoramiento personal. Encontrará a su persona de contacto en A2S en la última página.



Sillas escolares en los tamaños 2-6



Madera de haya maciza · Acabado ecológico con barniz al agua



Se pueden apilar hasta 6 sillas



Superficie del asiento blanda, curvada hacia delante, para mayor comodidad

### 7097 | SILLA DE MADERA MACIZA

- Asiento y respaldo de madera maciza múltiplex de haya
- Estructura de madera maciza de haya
- Acabado ecológico con barniz al agua
- Duradera gracias a las uniones atornilladas, encoladas y ensambladas con tacos
- Se pueden apilar hasta 6 sillas

### ESTRUC-TURA Maciza Múltiplex colour wood Basic











### SERIE 52 | SILLAS DE MADERA MACIZA 65



- Asiento y respaldo de madera laminada mútiplex de haya maciza con forma ergonómica
- Estructura de madera de haya de un grosor de 55 x 30 mm
- Acabado ecológico con barniz al agua
- Opcionalmente, con brazos de madera maciza de haya
- Opcionalmente, con asiento y respaldo coloreados en 6 colores atractivos
- Se pueden apilar hasta 6 sillas sin tapizado

### 7097 · SILLA DE MADERA MACIZA









MODELO	7097	5261	5271
Estruct. haya natural barnizada	4 patas	4 patas	4 patas con brazos
Tamaño	2+3, 4, 5+6	6	6
Peso · Tamaño 6	5,9 kg	7,2 kg	8,6 kg
Cantidad de sillas apilables sin tapizado · Tamaño 6	6	6	5

OPCIONES			
Cuerpo colour wood			
Protectores de fieltro pa	ra el suelo 🔳		
Tapizado asiento			
Tapizado asiento y resp	aldo		
Unión en hilera			
Uso	aulas	estancias grandes, salas de espera	estancias grandes, salas de profesores

154 | SILLAS · MADERA MACIZA www.A2S.com





ENCONTRARÁ MESAS A JUEGO

en la página 176.









Duradera gracias a las uniones espigadas, encoladas y ensambladas con tacos



Superficie del asiento y del respaldo disponible en 6 colores vivos; más imágenes en la pág. 36

### 7000 | SILLA DE MADERA MACIZA 65

- Construcción robusta de dos soportes de madera maciza, espigada y ensamblada con tacos
- Estructura, asiento y respaldo barnizados de forma ecológica con barniz al agua
- Superficie del asiento y del respaldo de madera laminada múltiplex de haya; opcionalmente en 6 tonos vivos

### ESTRUC-TURA ASIENTO Y RESPALDO Múltiplex colour wood Maciza







### 7000 · SILLA DE MADERA MACIZA



MODELO	7000
Estruct. haya natural barnizada	silla patín
Tamaño	2-7
Peso · Tamaño 6	5,8 kg

OPCIONES	
Asiento y respaldo colour wood	
Protectores de fieltro para el suelo	
Uso	aulas



Necesidades particulares - Variedad de productos - Planificación personal. El departamento de ventas está a su disposición. Consulte la información en la última página.







opcionalmente con brazos,



Soporte de plástico para proteger los bordes con un cómodo asiento adaptado a la forma del cuerpo.



El respaldo y el asiento se pueden regular e inclinar gradualmente.

Nuestras sillas giratorias y en todos los materiales y colores de tapizado de A2S.



Opcionalmente, con brazos de madera maciza de haya.



### SILLA CONFIDENTE «BASIC» 65



- Estructura de tubo ovalado con un espesor de 30/15/2 mm y con recubrimiento de polvo o cromada
- Asiento y respaldo tapizados conforme a la carta de materiales de A2S
- Opcionalmente, con brazos de haya maciza barnizados de forma ecológica con barniz al agua

#### SILLA GIRATORIA «BASIC»

MODELO

Peso

Regulación de la altura

# SILLA CONFIDENTE «BASIC»



9340

15 kg

42-54 cm



OPCIONES	
Base de aluminio pulido	
Tapizado asiento	incluido / ■
Tapizado respaldo	incluido / ■
Brazos	

OPCIONES		
Estructura cromada		
Protectores de fieltro para el suelo		
Tapizado asiento	incluido/∎	incluido/■
Tapizado respaldo	incluido/■	incluido/∎
Brazos de haya maciza natural barnizada		

### SILLA GIRATORIA «BASIC» 65



- Altura regulable gradualmente de 42-54 cm mediante sistema de elevación por gas con amortiguador de peso
- Mecanismo sincronizado ajustable con una mano mediante palanca
- Asiento y respaldo tapizados conforme a la carta de materiales de A2S
- Respaldo de contacto perm., soporte de la cresta ilíaca integr. y regulación de la incl. de asiento y respaldo
- Estructura de aluminio moldeada de 5 radios con recubrimiento de polvo y ruedas dobles de seguridad de 50 mm que se frenan en función de la carga
- Opcionalmente, con brazos de altura regulable









Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

Escuchamos, asesoramos y planificamos hasta que usted quede satisfecho. En la última página encontrará la información de contacto de los empleados del departamento de ventas de A2S.



9322.001 Respaldo tapizado Opcionalmente, con respaldo de malla negro



Opcionalmente, con brazos 3D giratorios y con altura, anchura y profundidad regulables



El respaldo y el asiento se pueden ajustar de muchas maneras, por ejemplo, mediante la inclinación del asiento de regulación gradual



Base de aluminio pulido de 5 radios con ruedas dobles de seguridad de 60 mm que se frenan en función de la carga.

### SILLA GIRATORIA «COMFORT» GS



- Altura regulable gradualmente de 42-53 cm mediante sistema de elevación por gas y amortiguación de peso por mecanismo sincronizado ajustable con una mano mediante palanca
- Con un cómodo tapizado completo conforme a la carta de materiales de A2S o con respaldo de malla negro que permite pasar mejor el aire
- Ajuste conforme al peso y grado de confort y presión de contacto del respaldo ajustable de 45 a 120 kg
- Inclinación y profundidad del asiento ajustables por separado
- Respaldo más alto con ajuste de la altura bloqueable

















9265.001 Respaldo con malla: se adapta a la forma del cuerpo y permite una buena ventilación

### SILLA CONFIDENTE «COMFORT» GS



- Estructura de tubo redondo estable con un espesor de 25/2 mm, con recubrimiento de polvo o cromada
- Con un cómodo tapizado completo conforme a la carta de materiales de A2S o con respaldo de malla negro que permite pasar mejor el aire
- Opcionalmente, con brazos de haya maciza barnizados de forma ecológica con barniz al agua

#### SILLA GIRATORIA «COMFORT»







MODELO	9322.001	9323.001
Respaldo	tapizado	malla
Base de aluminio moldeada a presión pulida	sistema elev. por gas	sistema elev. por gas
Regulación de la altura	43-53 cm	43-53 cm
Peso	16 kg	16 kg

OPCIONES		
Base de aluminio moldeada a presión negra		
Brazos 3D		
Reposacabezas		
Respaldo más alto: 80 cm incl. reposacabezas		

MODELO	9264.001	9265.001
Respaldo	tapizado	malla
Estructura con recubrimiento de polvo	forma en C	forma en C
Peso	13 kg	13 kg

OPCIONES		
Estructura cromada		
Protect. fieltro para suelo		
Brazos de haya maciza natural barnizada	•	•

El asesoramiento personal es crucial para A2S. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Encontrará más información en la última página.





9335 · Opcionalmente, con asiento y respaldo tapizados, también de piel



9335 · Opcionalmente con brazos

9335 · Con brazos y asiento tapizado; más imágenes en la pág. 120



Cuerpo de pagholz con forma ergonómica y flexible, opcionalmente con brazos ajustables





- Cuerpo de Pagholz®: diseño particularmente delgado y, por ello, flexible, pero resistente a la rotura (más información, pág. 244)
- Altura regulable gradualmente de 42-51 cm mediante sistema de elevación con amortiguación de peso
- Mecanismo sincronizado ajustable con una mano mediante palanca
- Mecanismo de inclinación del asiento con ajuste del peso, inclinación 0° 18° bloqueable en 5 posiciones
- Estructura pulida de aluminio moldeada a presión con ruedas dobles de seguridad que se frenan en función de la carga
- Opcionalmente, con asiento y respaldo tapizados en piel o tela con brazos abatibles hacia detrás de Pagholz®

### ESTRUCTURA BASE

Aluminio pulido Pagholz

CUERPO DE LA SILLA Pagholz colour\*



\*Asiento tapizado solo en pedidos de más de 20 unidades









Combine la silla «Wave» como desee gracias a una gran variedad de opciones: el resultado siempre es sofisticado y representativo.



7410 · 4 patas Se pueden apilar 5 sillas sin tapizado



7410 · De 4 patas con asiento y respaldo tapizados para obtener mayor comodidad



7414 · En forma de C con brazos Se pueden apilar 5 sillas sin tapizado

#### WAVE · SILLA DE OFINA Y CONFIDENTE







MODELO	7410	7414	9335
Estructura cromada	4 patas	silla cantilever	sistema elev. por gas
Base			aluminio pulido
Tamaño	6	6	5-7
Regulación de la altura			42-51 cm
Peso	8 kg	8,2 kg	12,4 kg
Cantidad de sillas apilables sin tapizado · Tam. 6	5	5	

OPCIONES			
Cuerpo de Pagholz colour			
Brazos			
Protectores de fieltro para el suelo			
Tapizado asiento			
Tapizado respaldo			
Uso	salas de profesores, salas de conferencias, Aula Magna	salas de profesores, salas de conferencias	oficinas, secretarías





7984 · De 4 patas, hasta 15 taburetes apilables



7984.017 · Con reposapiés a diferentes alturas



7984 · Opcionalmente, con reposapiés alrededor



7936 · Amplio margen de ajuste mediante husillo giratorio: 40-58 cm; más imágenes en la pág. 56









- Asiento de madera Pagholz: irrompible; resistente a arañazos y golpes y a la rotura, a la incandescencia y al agua, apenas inflamable y muy flexible
- Todas las estructuras cuentan con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos
- Taburete de 4 patas, opcionalmente también con aro reposapiés o reposapiés a diferentes alturas; hasta 15 taburetes apilables
- Husillo giratorio con base de acero soldada sin juntas de 5 radios con protectores de plástico para el suelo, altura regulable gradualmente
- Elev. por gas, base de 5 radios de alum. mold. a presión, altura regulable, protectores de fieltro para el suelo o ruedas dobles de seguridad que se frenan según carga (opc.)

**ESTRUCTURA** 

Recubrimiento de polvo Cromo

ASIENTO | TABLERO DE LA MESA Pagholz











### **MESAS ALTAS Y BANCOS CHANGE**

- Mueble sofisticado para sentarse cómodamente en salas de descanso
- Asiento o tablero de la mesa de madera Pagholz<sup>®</sup> a prueba de golpes y arañazos
- Subestructura en forma de patín cerrado de acero redondo cromado, microaleado, con protectores de plástico para el suelo, opcionalmente también de fieltro
- Con una barra transversal estable para apoyar los pies



#### TABURETE

OPCIONES

Estructura cromada

Cuerpo múltiplex

Soporte para folletos

Estructura con recubrimiento

Protectores de fieltro para el suelo Ruedas con freno según carga

Diferentes tipos de reposapiés

Acero inoxidable cepillado





aulas de

especialización









7898

Banco

5 + 6

de 1 plaza



3639

5 + 6

17,0 kg

Mesa alta

130 x 65 cm

118 + 129 cm

MODELO	7984	8349 / 8389	7936	7897
Estructura	4 patas	sistema de eleva- ción por gas I / II	husillo giratorio	Banco de 2 plazas
Base		aluminio	acero	
Tamaño	6	2-5 / 4-7	5-7	5 + 6
Altura		30-41 / 39-54 cm	40-58 cm	81 /89 cm
Peso	3,1 kg	4,2 kg	4,9 kg	11,7 kg
Cantidad de taburetes apilables	15			

incluidos

aulas de

especialización

81/89 CIII	01/09 (111
11,7 kg	7,9 kg
incluidos	incluidos
-	-
	-
_	_

incluidos	incluidos	incluidos
comedores, zonas de paso	comedores, zonas de paso	comedores, zonas de espera


Escuchamos, asesoramos y planificamos hasta que usted quede satisfecho. En la última página encontrará la información de contacto de los empleados del departamento de ventas de A2S.

aulas de

especialización

164 | MESAS · VISTA GENERAL www.A2S.com





#### SERIES DE MESAS DE A2S









Sistemas de mesas 196 204 208

Encontrará otros tamaños de mesa, materiales para el tablero y todas las opciones disponibles para las mesas expuestas en las páginas indicadas.



compartimento para libros o bandeja extraíble



el tablero al apilarlas



Opcionalmente, con ruedas estables para



Fácil de apilar por delante, también con



Con sistema de acoplamiento a la mesa que evita que estas se caigan o que arañen



desplazarla fácilmente en clases de enseñanza flexible, incl. 2 patas bloqueables

# SERIE 7280 | PUPITRES 65

7280 · Pupitre de 4 patas con tablero de Woodmark®,

bandeja extraíble y 2 ruedas opcionales;

más imágenes en la pág. 28

- Gracias a la exclusiva estructura asimétrica, las mesas se pueden apilar y colocar unas al lado de otras sin dejar espacios.
- Estructura de acero con tubos redondos estable, pero ligera, con recubrimiento de polvo o cromada a prueba de arañazos.
- Tableros de trabajo antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- También disponible con tablero de Pagholz®.
- Patas de plástico de altura regulable para compensar las irregularidades del suelo.
- Disponible con estructuras en los tamaños 2-7.













7280 · Con caja de metal para libros A3 como puesto de trabajo individual y flexible Silla: más información, pág. 130



Se pueden apilar hasta 4 mesas



7281 · Con tablero de Pagholz (más información, pág. 244)

### SERIE 7280 · PUPITRES







MODELO	7280	7280+	7280.002
Structura con recubrimiento de polvo	de 1 plaza	de 1 plaza «Plus»	de 1 plaza «Extra»
amaño	2-7	2-7	2-7
Dimensiones del tablero	70 x 50 cm	70 x 55 cm	75 x 65 cm
Peso · Tamaño 6	13,6 kg	14,1 kg	15 kg
Cantidad de mesas apilables	4	4	4

OPCIONES			
Estructura de cromo			
Compart. rejilla libros galvanizado en brillo			
Enganche para sillas			
Caja de metal para libros tamaño A3			
Caja de metal para libros tamaño A4			
Carriles guía, bandeja extraíble pequeña			
Uso	aprendizaje flexible, aulas	aprendizaje flexible, aulas	aprendizaje flexible, aulas

7281 · PUPITRE DE PAGHOLZ



MODELO	7270+ · PAGHOLZ
Estructura recub. de polvo	de 1 plaza «Plus»
Tamaño	2-7
Dimensiones del tablero	70 x 55 cm
Peso · Tamaño 6	11,2 kg
Cantidad de mesas apilables	4

OPCIONES · CON TABLERO	E MADERA PAGHOLZ
Estructura de cromo	
Compartimento	
Reposalibros	
Letrero con el nombre	
Protección visual y antideslumbrante	•
Uso	aprendizaje flexible, aulas

A2S - Der Bildungseinrichter.



Opcionalmente, con enganche para sillas debajo del tablero



# SERIE 75 | PUPITRES 65



- Estructura de acero de tubo ovalado (50 x 30 x 2 mm) totalmente robusta y a prueba de torsión, con recubrimiento de polvo resistente a arañazos, con apoyo para el tablero; en tableros extra grandes, con barra doble
- Tableros de trabajo con revestimiento de resina de melamina de varias capas que los hace a prueba de arañazos y golpes y antirreflejantes
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin fugas del color del tablero (más información, pág. 246)
- Fácil de sentarse a la mesa entrando por un lado, ideal para estancias pequeñas
- Disponible con estructuras en los tamaños 3-7









Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



Fácil de sentarse a la mesa entrando por un lado, ideal para clases pequeñas



7530 · De 1 plaza con enganche para sillas



7530 · De 1 plaza con compartimiento para libros de plástico A3

#### SERIE 75 · PUPITRES



MODELO	7530	7530+	7532	7534	7534+	7536	7538
Estructura recub. de polvo	de 1 plaza	de 1 plz. «Plus»	de 1 plz. «Extra»	de 2 plazas	de 2 plz. «Plus»	de 2 plz. «Extra»	de 2 plz. «XXL»
Tamaño	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Dimensiones del tablero	70 x 50 cm	70 x 55 cm	75 x 65 cm	130 x 50 cm	130 x 55 cm	130 x 65 cm	150 x 65 cm
Peso · Tamaño 6	17 kg	17,5 kg	19 kg	23 kg	24 kg	26 kg	28 kg

OPCIONES							
Compart. rejilla libros galv. en brillo							
Enganche para sillas							
Protect. suelo de fieltro con puntas protec.	-						
Caja de metal para libros tamaño A3							
Caja plástico libros tamaño A3							
Caja plástico libros tamaño A4							
Uso	estancias pequeñas						

El asesoramiento personal es crucial para A2S. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Consulte la información en la última página.



En la bandeja extraíble también sepueden guardar útiles, como gomas o reglas.





9530 · De 1 plaza con bandeja extraíble A4 Silla: más información, pág. 132

# SERIE 95 | PUPITRES 65



- Estructura robusta de dos patas, a prueba de torsión (40 x 20 x 1,5 mm y 50 x 30 x 2 mm), con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos y con apoyo para el tablero en los modelos de dos plazas.
- Tableros de trabajo antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Disponible con estructuras en los tamaños 2-7.















9534 · De 2 plazas con enganches para sillas Silla: más información, pág. 142

### SERIE 95 · PUPITRES



MODELO	9530	9530+	9532	9534	9534+	9536	9538
Estructura recub. de polvo	de 1 plaza	de 1 plz. «Plus»	de 1 plz. «Extra»	de 2 plazas	de 2 plz. «Plus»	de 2 plz. «Extra»	de 2 plz. «XXL»
Tamaño	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Dimensiones del tablero	70 x 50 cm	70 x 55 cm	75 x 65 cm	130 x 50 cm	130 x 55 cm	130 x 65 cm	150 x 65 cm
Peso · Tamaño 6	13 kg	13,5 kg	15 kg	18,5 kg	19,5 kg	20 kg	21,5 kg

OPCIONES				
Compart. rejilla libros galv. en brillo				
Enganche para sillas				
Carriles guía, bandeja extraíble pequ.				
Protectores de fieltro para el suelo				


¿Desea asesoramiento personal? Encontrará información sobre los asesores de A2S en la última página.

172 | PUPITRES www.A2S.com



# SERIES 72/73 | PUPITRES 65





- Tableros de trabajo a prueba de arañazos y golpes y antirreflejantes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (información pág. 246)
- Disponible con estructuras en los tamaños 3-7

### ESTRUCTURA TABLERO BORDE Madera A2S-O-DUR Recubrimiento de polvo Decoración Woodmark® Woodplac maciza







Encontrará la carta de colores al final del catálogo.





7210 · 1 plaza Sillas: más información, pág. 130

#### SERIES 72/73 · PUPITRES



MODELO	7210	7210+	7310	7220	7220+	7320	7340
Estructura recub. de polvo	de 1 plaza	de 1 plz. «Plus»	de 1 plz. «Extra»	de 2 plazas	de 2 plz. «Plus»	de 2 plz. «Extra»	de 2 plz. «XXL»
Tamaño	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Dimensiones del tablero	70 x 50 cm	70 x 55 cm	75 x 65 cm	130 x 50 cm	130 x 55 cm	130 x 65 cm	150 x 65 cm
Peso · Tamaño 6	8,5 kg	9 kg	12 kg	15 kg	16 kg	18 kg	20 kg

OPCIONES						
Compart. rejilla libros galv. en brillo	<b>*</b>	■ *	■ *	■ *		
Enganche para sillas	*	*	*	*		
Compartimento de rejilla para libros con enganche para sillas	*	*	*	*	•	
Protectores de fieltro para el suelo						

<sup>\*</sup>Es posible o bien un compartimento de rejilla para libros o un enganche para sillas o un compartimento de rejilla para libros con enganche para sillas incl.

Escuchamos, asesoramos y planificamos hasta que usted quede satisfecho. En la última página encontrará la información de contacto de los empleados del departamento de ventas de A2S.



Opcionalmente, con compartimento de rejilla para libros, que también se puede utilizar como enganche para sillas



Los protectores para el suelo de A2S preservan el suelo y las patas de la mesa de los arañazos



8564 · De 2 plazas Sillas: más información, pág. 134

Tablero y suelo fáciles de limpiar gracias al enganche para silla

### SERIE 85 | PUPITRES 65



- Estructura robusta de patas ovaladas, a prueba de torsión (50 x 30 x 2 mm), con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos, barra transversal (50 x 20 x 2 mm) y apoyo para el tablero en los modelos de dos plazas.
- Con protectores para el suelo de A2S incluidos, que preservan de arañazos tanto el suelo como las patas de la mesa.
- Tableros de trabajo antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Disponible con estructuras en los tamaños 2-7.










Encontrará la carta de colores al final del catálogo.







Serie 85 Se pueden colocar sillas a ambos lados de la mesa.

#### SERIE 85 · PUPITRES



MODELO	8560	8560+	8562	8564	8564+	8566	8567
Estructura recub. de polvo	de 1 plaza	de 1 plz. «Plus»	de 1 plz. «Extra»	de 2 plazas	de 2 plz. «Plus»	de 2 plz. «Extra»	de 2 plz. «XXL»
Tamaño	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Dimensiones del tablero	70 x 50 cm	70 x 55 cm	75 x 65 cm	130 x 50 cm	130 x 55 cm	130 x 65 cm	150 x 65 cm
Peso · Tamaño 6	12,5 kg	12,5 kg	14 kg	19 kg	20 kg	20 kg	22 kg

OPCIONES							
Compart. rejilla libros galv. en brillo*							
Enganche para sillas*					-	-	
Enganche para sillas, también uti- lizable como comp. de rejilla libros*		•	-	-	-		
Protectores de fieltro para el suelo	-						

<sup>\*</sup>Es posible o bien un compartimento de rejilla para libros o un enganche para sillas o un compartimento de rejilla para libros con enganche para sillas incl.

A2S - Der Bildungseinrichter.

176 | PUPITRES · MADERA MACIZA www.A2S.com



Con compartimento de madera para libros y gancho para carpetas

# SERIE 70 | PUPITRES 65



- Estructura de madera maciza de haya procedente de una gestión de bosques sostenible, barnizada de manera ecológica con barniz al agua.
- Extremadamente estable con uniones continuas espigadas y encoladas.
- Con protectores de plástico para el suelo incluidos.
- Tableros de trabajo antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Disponible con estructuras en los tamaños 3-7.









Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



Para garantizar un ambiente saludable, además del techo y del suelo de madera, nuestros muebles de madera maciza también están protegidos de forma ecológica con barniz al agua.

#### SERIE 70 · PUPITRES

....



MODELO	7010	7010+	7020	7030	7030+	7040	7050
Estruct. haya natural barnizada	de 1 plaza	de 1 plz. «Plus»	de 1 plz. «Extra»	de 2 plazas	de 2 plz. «Plus»	de 2 plz. «Extra»	de 2 plz. «XXL»
Tamaño	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7
Dimensiones del tablero	70 x 50 cm	70 x 55 cm	75 x 65 cm	130 x 50 cm	130 x 55 cm	130 x 65 cm	150 x 65 cm
Peso · Tamaño 6	11 kg	11,5 kg	12 kg	18 kg	19 kg	19,5 kg	21,5 kg


OPCIONES				
Compart. rejilla libros galv. en brillo				
Protectores de fieltro para el suelo				
Compart. madera libros				
Ganchos para carpetas				

A2S - Der Bildungseinrichter.



### **SERIE 1911 MESAS DE ALTURA REGULABLE A MOTOR**

- Amplio margen de ajuste de 63 a 128 cm de altura, gracias a lo que se puede trabajar en ella sentado o de pie.
- Estructuras y piezas del armazón con recubrimiento de polvo, con protectores de plástico para el suelo de altura regulable.
- Tablero de trabajo antirreflejante y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Nota: se requiere conexión a la red eléctrica.









Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



Regulación gradual de la altura muy fácil de usar pulsando simplemente un botón



Al cambiar entre estar de pie y estar sentado se activa la circulación y se contribuye a relajar la columna vertebral. Sobre todo en puestos administrativos, ayuda a evitar problemas de espalda.

También es muy útil en las aulas para adaptar la mesa rápidamente a la altura

de los alumnos ya que, en ocasiones, un par de centímetros pueden ser de gran importancia. Sin embargo, su uso es especialmente adecuado si los alumnos ya presentan problemas de espalda.

Si al regular la altura se ejerce presión en sentido contrario, el accionamiento

se detiene por motivos de seguridad.

Elemento de mando para regular la altura de forma individual mediante un botón y posibilidad de guardar hasta 3 niveles diferentes gracias a la función de memoria.

#### SERIE 1911 · MESAS DE ALTURA REGULABLE A MOTOR

	1	1	1	1
MODELO	1911.168	1911.169	1911.188	1911.189
Estructura recub. de polvo				
Regulación motorizada de la altura	63-128 cm	63-128 cm	63-128 cm	63-128 cm
Dimensiones del tablero	160 x 80 cm	160 x 90 cm	180 x 80 cm	180 x 90 cm
OPCIONES				
Tubo para cables				-
Bandeja de rejilla recogecables				-
Pasacables				
Toma Schuko con 3 m de cable				
Uso	ideal para clases especializa	das con cursos variables y en e	l sector de la administración	

Muebles elaborados - Profesores satisfechos - Alumnos de éxito.

El departamento de ventas de A2S estará encantado de asesorarle. Consulte la información en la última página.

180 | PUPITRES · ALTURA REGULABLE www.A2S.com



7750+ · De 1 plaza «Plus» De altura regulable, opcionalmente con enganche para sillas y tablero de la mesa Woodmark®

### SERIE 77 PUPITRES DE ALTURA REGULABLE 65

- Estructura robusta de metal a prueba de arañazos gracias al recubrimiento de polvo.
- Fácil de inmovilizar gracias al ajuste de la altura por enganche con cierre a presión y bloqueo de seguridad mediante tornillo Allen.
- Tablero de trabajo antirreflejante y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Disponible con estructuras en los tamaños 3-5 y 5-7.
- Ganchos para carpetas incluidos a ambos lados en modelos de 2 plazas.









Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



Altura regulable a 3 niveles, en los tamaños 3-5 o 5-7, tamaño indicado con marcas de colores

7755 · De 2 plazas Opcionalmente, con 2 compartimentos de rejilla para libros galvanizados en brillo y tablero de la mesa Woodmark®








La altura se puede regular a 3 niveles con una llave Allen

Los compartimentos de rejilla para libros permiten poner orden y obtener más superficie de trabajo sobre la mesa

Los protectores de A2S con puntas de protección preservan tanto el suelo como las patas de la mesa de arañazos y se pueden cambiar fácilmente

#### SERIE 77 · PUPITRES DE ALTURA REGULABLE









MODELO	7750+	7760	7755+	7765
Estructura con recubrimiento de polvo	de 1 plaza «Plus»	de 1 plaza «Extra»	de 2 plazas «Plus»	de 2 plazas «Extra»
Tamaño	3-5 / 5-7	3-5 / 5-7	3-5 / 5-7	3-5 / 5-7
Regulación de la altura	58-70 / 70-82 cm	58-70 / 70-82 cm	58-70 / 70-82 cm	58-70 / 70-82 cm
Dimensiones del tablero	70 x 55 cm	75 x 65 cm	130 x 55 cm	130 x 65 cm
Peso · Tamaño 5-7	18,5 kg	20,5 kg	23,5 kg	25,5 kg

OPCIONES				
Compart. rejilla libros galvanizado en brillo				
Enganche para sillas				
Protect. para suelo fieltro con puntas protección				
Uso	pupitre de altura regulable,	apto para los enanitos y giga	antes de la clase.	

¿Desea asesoramiento personal? Encontrará información sobre los asesores de A2S en la última página.

182 | PUPITRES · ALTURA REGULABLE www.A2S.com



### **SERIE 76** PUPITRES DE ALTURA REGULABLE 65



- Opcionalmente, con tablero fijo o inclinable.
- Estructura robusta de metal con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos.
- Los protectores de A2S con puntas de protección preservan tanto el suelo como las patas de la mesa de arañazos y se pueden cambiar fácilmente.
- Tableros de trabajo antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin junta del color del tablero, excepto en los modelos 7690 y 7695 (borde A2S-O-DUR).
- De tamaño ajustable de 3-7.







#### Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

### **ACCESORIOS PARA PUPITRES**

COMPARTIMENTO DE F	COMPARTIMENTO DE REJILLA PARA LIBROS		LAS	COMPARTIMENTOS DE METAL PARA LIBE		
		1	c a			
0303	0832	0831	0200	0306	0305	
50 x 8,5 x 20 cm, galvanizado en brillo	51 x 7,5 x 25 cm, con enganche para sillas integrado	acero galvanizado con revestimiento de goma	para sillas con base de trineo de las series 72 y 78	DIN A4	DIN A3	
BANDEJAS EXTRAÍBLES	COMPARTIMENTO DE N	MADERA PARA LIBROS		GANCHOS PARA CAR	PETAS	
1				J		
0886	0712	0714		0540		
31 x 7,5 x 43 cm,	para la mesa 7010	para la mesa 7030		para todos los pupitres	S	

130 x 50/55 cm

### SERIE 1110 | MESA DE DIBUJO

70 x 50/55 cm

en 5 colores



1110 · Mesa de dibujo con tablero de altura e inclinación regulables gradualmente y borde cortado con láser sin juntas del color del tablero



de madera

### PUPITRES DE ALTURA REGULABLE





25 kg



	,	-
MODELO	7692	7697
Estructura con recubrimiento de polvo	de 1 plaza «Extra»	de 2 plazas «Extra»
Tamaño	3-7	3-7
Regulación de la altura	58-82 cm*	58-82 cm*
Inclinación del tablero		
Dimensiones del tablero	75 x 65 cm	130 x 65 cm
Peso · Tamaño 6	25 ka	40 ka

7690	7695
de 1 plaza «Extra»	de 2 plazas «Extra»
3-7	3-7
58-82 cm*	58-82 cm*
0-16 grados	0-16 grados
75 x 65 cm	130 x 65 cm

40 kg

	1110
tra»	de 1 plaza
	76 cm
	0-90 grados
	90 x 60 cm

28 kg

OPCIONES				
Enganche para sillas				
Compart. rejilla libros galvanizado en brillo				
Protect. para suelo fieltro con puntas protección				
Regleta de tope para libros		incluidos	incluidos	
Uso	aulas con alum	clases de dibu		

<sup>\*</sup>La manivela para regular la altura está fija de manera estándar. Si se desea, también se la podemos entregar con manivela desmontable.

Necesidades particulares - Variedad de productos - Planificación personal El departamento de ventas está a su disposición. Consulte la información en la última página.



### MESAS PARA PROFESORES 65



- Estructuras a juego con los pupitres: de metal con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos o de haya maciza barnizada con barniz transparente al agua.
- Tableros de trabajo de 130 x 65 cm antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento adicional de resina de melamina.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero, opcionalmente con borde A2S-O-DUR o tablero Woodmark® (información pág. 246)
- Incluye buc con llave a la izquierda o la derecha.
- Tablero de trabajo más grande con dos bucs (150 x 65 cm), no es posible con tablero Woodmark®.













Estructura de haya natural barnizada con dos bucs con llave



Estructura de metal con recubrimiento de polvo con un buc que se puede cerrar con llave con un cajón y una puerta



7568 Estructura de metal con recubrimiento de polvo con dos bucs con llave de una puerta y tres cajones



7352 Estructura de metal con recubrimiento de polvo con dos bucs con llave de tres cajones cada uno

#### MESAS PARA PROFESORES











MODELO	7051 / 7055	7522 / 7525	7573 / 7568	7351 / 7352	7268
Estructura	Haya natural barnizada	con recubr. de polvo			
Altura	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Dimensiones del tablero	130 / 150 x 65 cm	130 / 150 x 65 cm	130 / 150 x 65 cm	130 / 150 x 65 cm	130 x 65 cm
Armario/Armarios*	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Peso	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	40 kg

<sup>\*</sup>En caso de un solo armario: posibilidad de colocarlo a izquierda o derecha (estándar)

OPCIONES					
Estructura de cromo					
Cajón con frente abierto más bajo para armario	•		•		•
Protect. fieltro suelo					
Protect. para suelo fieltro con puntas protección					
Pupitres a juego	pág. 176	pág. 168	pág. 170/174	pág. 172	pág. 166

El ASESORAMIENTO PERSONAL es muy importante para A2S: pregunte a nuestros directores de exportaciones (vea la última página).

186 | MESAS PARA SALAS PARA USOS ESPECÍFICOS



1810.168 · Mesa para ordenadores de 2 plazas con borde trasero más alto para que no caiga nada de la mesa, opcionalmente con soporte para CPU Sillas: más información, pág. 130

### SERIE 18 | MESAS PARA ORDENADORES 65



- Estructura de metal soldada totalmente estable con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos.
- Tableros de trabajo de 25 mm de espesor antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- Tablero sobre herraje deslizante que se puede desplazar hacia delante con retén labial posterior y con llave.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Con canal de instalación para enchufes; si se desea, sin borde posterior más alto.
- La estructura está preparada para montar sobre ella otros elementos (véanse opciones).
- Los protectores de A2S preservan tanto el suelo como la estructura de la mesa de arañazos y se pueden cambiar fácilmente.

#### ESTRUCTURA

Recubrimiento de polvo

#### TABLERO

Decoración












#### SERIE 18 · MESAS PARA ORDENADORES



	,	,	,	,	,	,	,	,
MODELO	1812.088	1811.128	1811.148	1810.168	1817.089	1816.129	1816.149	1815.169
Estructura recub. de polvo	de 1 plaza	de 1 plaza	de 2 plazas	de 2 plazas	de 1 plaza	de 1 plaza	de 2 plazas	de 2 plazas
Altura	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm
Dimensiones del tablero	80 x 80 cm	120 x 80 cm	140 x 80 cm	160 x 80 cm	80 x 90 cm	120 x 90 cm	140 x 90 cm	160 x 90 cm
Peso	40 kg	55 kg	57 kg	60 kg	41 kg	57 kg	59 kg	62 kg

OPCIONES								
Soporte para CPU		-		-			-	
Armario para CPU abierto				-				
Armario para CPU con puerta		=	•	-				•
Herraje unión 2 mesas		-			-			
Herraje unión 2 mesas con 1 tablero angular	•	-	•	-	-	•	•	
Canal ascend. cables								
Sujeción al suelo								
Compensadores de desnivel		-		-	-	-	-	
Reguladores de altura								
Toma Schuko con 3 m de cable	•	-	•		-		•	
Protectores para el suelo de fieltro con puntas de protección	-	•	•	•	•	•	•	
Uso	salas de i	nformática, ofic	inas de administ	ración				

A2S marca la pauta, ya desde su asesoramiento personal. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Encontrará más información en la última página.




El pasacables opcional guía los cables de alimentación agrupados hasta la bandeja de rejilla recogecables.



La bandeja de rejilla recogecables opcional guía los cables directamente por debajo de la mesa hasta los enchufes.



Armario para la CPU opcionalmente con puerta con llave





- Estructura de metal soldada totalmente estable con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos. ■ Tableros de trabajo de 25 mm de espesor antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al
- revestimiento de resina de melamina de varias capas. De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Más posibilidades de ampliación (más información, pág. 206).

### **ESTRUCTURA**

Recubrimiento de polvo

TABLERO

Decoración














1960.168 · Mesa para ordenadores de 2 plazas opcionalmente con pasacables

#### SERIE 1960 · MESAS PARA ORDENADORES



			-					-
MODELO	1960.088	1960.128	1960.148	1960.168	1960.089	1960.129	1960.149	1960.169
Estructura recub. de polvo	de 1 plaza	de 1 plaza	de 2 plazas	de 2 plazas	de 1 plaza	de 1 plaza	de 2 plazas	de 2 plazas
Altura	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm
Dimensiones del tablero	80 x 80 cm	120 x 80 cm	140 x 80 cm	160 x 80 cm	80 x 90 cm	120 x 90 cm	140 x 90 cm	160 x 90 cm
Peso	20 kg	32 kg	34 kg	39 kg	22 kg	34 kg	36 kg	41 kg

ODGIONES									
OPCIONES									
Borde posterior más alto							=	=	
Soporte para CPU									
Armario para CPU abierto									
Armario para CPU con puerta							-		
Herraje unión 2 mesas					-		-		
Herraje unión 2 mesas con 1 tablero angular	•	•	•	•	-	•	=	-	
Canal ascend. cables									
Sujeción al suelo		-		-	-	-		-	
Compensadores de desnivel							-		
Bandeja rejilla recogecables									
Pasacables posibles	1	2	2	2	1	2	2	2	
Toma Schuko con 3 m de cable	-	•	•	•	-		-	-	
Protect. para suelo fieltro con puntas protección	•	•	•	-	-				



Mecanismo robusto, fácil de plegar



3920.126 · Con armazón de diseño en aluminio A los laterales se pueden colocar sillas de forma flexible, ya que no hay patas que molesten al sentarse en los puntos de unión entre mesas.





Gracias al tope de goma dura se pueden apilar fácilmente hasta 16 mesas



### SERIE 3920 | MESAS PLEGABLES 65



- Estructura de acero de tubo redondo (30 x 2 mm) absolutamente robusta, con recubrimiento de polvo o cromada a prueba de arañazos.
- Tableros de trabajo antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Opcionalmente, con armazón de madera maciza retraído y cantos redondeados que oculta el mecanismo de plegado.

#### **ESTRUCTURA**









SERIE 3920 ·

120 CM

Encontrará la carta de colores al final del catálogo.






MESAS PLEGABLES	120 CM			140 CM		160 CM		100 CM		
					=					
MODELO	3920.126	3920.127	3920.128	3920.147	3920.148	3920.167	3920.168	3920.187	3920.188	3920.189
Estructura recub. de polvo										
Altura en cm	72 / 75	72 / 75	72 / 75	72 / 75	72 / 75	72 / 75	72 / 75	72 / 75	72 / 75	72 / 75
Dimensiones del tablero en cm	120 x 60	120 x 70	120 x 80	140 x 70	140 x 80	160 x 70	160 x 80	180 x 70	180 x 80	180 x 90
Peso con armazón de aluminio	21,5 kg	24,1 kg	26,4 kg	27,1 kg	29,2 kg	29,6 kg	32,1 kg	31,6 kg	34,9 kg	38 kg
OPCIONES										
Estructura de cromo										

Armazón retraído de madera maciza con cantos redondeados Protect. fieltro suelo en estancias grandes con uso flexible

A2S marca la pauta, ya desde su asesoramiento personal. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Encontrará más información en la última página.



Mesas plegables de 2 alturas: 72 y 75 cm Sillas: más información, pág. 150





Gracias al tope de goma dura se pueden apilar fácilmente hasta 16 mesas



### SERIE 3930 | MESAS PLEGABLES 65



- Se pueden colocar sillas por los 4 lados.
- Estructura estable plegable de 4 patas de tubo redondo (40 x 2 mm) con recubrimiento de polvo o cromada a prueba de arañazos.
- Tableros de trabajo antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Opcionalmente, con armazón de madera maciza retraído y cantos redondeados que oculta el mecanismo de plegado.

#### **ESTRUCTURA**

Recubrimiento de polvo Cromo **TABLERO** Decoración
















Peso con armazón de aluminio	24,3 kg	26,9 kg	29,2 kg	29,9 kg	32 kg	33,4 kg	34,9 kg	34,4 kg	37,7 kg	40,8 kg
OPCIONES										
Estructura de cromo								-		
Armazón retraído de madera maciza con cantos redondeados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protect. fieltro suelo							-			

La satisfacción comienza por el asesoramiento personal. Encontrará a su persona de contacto en A2S en la última página.

en estancias grandes con uso flexible



### SERIE 3930 | MESAS PLEGABLES 65

- Estructura completa de haya maciza de gestión forestal sostenible protegida con barniz ecológico al agua.
- El armazón retraído oculta el mecanismo de plegado.
- Opcionalmente, con suspensión elástica por gas en tableros de tamaño superior a 160 x 80 cm.
- Opcionalmente, con tablero de madera maciza de haya.



SERIE 3690 · 100 CM 80 CM 120 CM 140 CM 160 CM MESAS PLEGABLES MODELO 3690.087 3690.088 3690.107 3690.108 3690.127 3690.128 3690.147 3690.148 3690.167 3690.168 Estructura cromada Altura 72 cm Dimensiones del tablero 80 x 70 80 x 80 100 x 70 100 x 80 120 x 70 120 x 80 140 x 70 140 x 80 160 x 70 160 x 80 Peso 19,3 kg 20,3 kg 31,3 kg 34 kg Uso en estancias grandes con uso flexible

#### SERIE 39 · MESAS PLEGABLES

Sillas: más información, pág. 150



3903	3905	3907
75 cm	75 cm	75 cm
120 x 80	160 x 80	180 x 80
25 kg	29 kg	33 kg
	75 cm 120 x 80	75 cm 75 cm 120 x 80 160 x 80

OPCIONES		
Protectores de fieltro		





•	•		
MODELO	3899.147	3899.187	
Estructura recub. de polvo			
Dimensiones del tablero	120 x 70 - 140 x 80 cm	150 x 70 - 180 x 80 cm	
Peso	40 kg	46,4 kg	
carga máx.	10 mesas	10 mesas	
Información	Carrito para transportar las mesas apiladas de forma sencilla y segura.		



**SERIE 3690 | MESAS PLEGABLES** 

- Mesa plegable también de tamaño pequeño.
- Estructura plegable estable de 4 patas de tubo redondo (30 x 2 mm) cromada.
- Tableros de trabajo de 25 mm de espesor, antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento de resina de melamina de varias capas; con anchuras superiores a 140 cm, con tubo de refuerzo adicional.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).

**ESTRUCTURA** 

**TABLERO** 

Madera maciza Decoración



Gracias a la construcción bien estudiada de la estructura plegable son posibles mesas

pequeñas con un tamaño de 80 x 70 cm.





Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

196 | SISTEMAS DE MESAS DE A2S www.A2S.com

# SISTEMAS DE MESAS DE A2S




De metal desmontables pág. 198



De metal soldado pág. 202



Madera maciza pág. 204



No importa si se trata de un escritorio, de una mesa para salas especializadas o multifuncional: nuestras mesas son flexibles y se adaptan a cualquier problema espacial. Nuestra gran variedad de formas y tamaños de tableros combinada con un sinfín de accesorios se encarga de satisfacer cualquier deseo.

Todo ello independientemente de si lo que busca es una estructura estable de metal soldada o una combinación sofisticada de mesas compuesta de diferentes elementos desmontables. O quizá prefiera una estructura de madera maciza.



### SISTEMA DE MESAS DE METAL DESMONTABLE

- Estructura absolutamente robusta de metal desmontable, con recubrimiento de polvo o cromada a prueba de arañazos.
- Piezas laterales de tubo redondo (40 x 2 mm), armazones de tubo cuadrado (40 x 20 x 2 mm).
- Tablero de madera aglomerada de 25 mm de espesor, recubierto directamente con un diseño especialmente resistente a los arañazos y golpes.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Tableros de distintos tamaños y formas (más información en las págs. 199-206).
- Tableros rectangulares, opcionalmente con un radio de redondeo de 40 mm.
- Dos alturas diferentes (72 cm y 75 cm), opcionalmente con una altura regulable en 10 cm o con ruedas para desplazarlo fácilmente.
- Regulación de la altura de 20 cm con engranajes, opcional.
- Muchos accesorios a juego, por ejemplo, soporte para la CPU o canales para cables (más información, pág. 207).



#### Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

### **COMBINACIONES DE MESAS**

¿Trabaja con muchos documentos en papel que debe tener constantemente a mano? ¿Realiza muchas llamadas o celebra reuniones a menudo en su puesto de trabajo? A2S le ofrece la solución perfecta para todo tipo de área de trabajo: el departamento de ventas estará encantado de asesorarle.

#### **EJEMPLOS:**



2255.001

Dos mesas de extensión de 45º y tablero angular redondeado; lado del asiento redondeado de forma ergonómica



#### 2242.001

Dos mesas rectangulares unidas que proporcionan libertad de movimiento para las piernas en la parte del asiento; mostrador opcional



2035.248

Mesa con ala circular 240 x 80 cm con ala circular a la izquierda 130 cm  $\emptyset$ ; para reuniones de pocos participantes en el puesto de trabajo



#### 2001.168

Tres mesas rectangulares con paneles laterales y protección visual con tapizado de tela conforme a la carta de colores de A2S (más información, pág. 208)

	60 CM DE PROFUNDIDAD				70 CM DE PROFUNDIDAD						
MODELO	2001.066	2001.106	2001.126	2001.156	2001.077	2001.107	2001.127	2001.147	2001.157	2001.167	
Dimensiones	60 x 60	100 x 60	120 x 60	150 x 60	70 x 70	100 x 70	120 x 70	140 x 70	150 x 70	160 x 70	
Peso	12 kg	12 kg 18 kg 21 kg 25 kg				15 kg 20 kg 23 kg 27 kg 29 kg 3				31 kg	

#### 80 CM DE PROFUNDIDAD



MODELO	2001.088	2001.108	2001.128	2001.148	2001.158	2001.168	2001.188	2001.208
Dimensiones	80 x 80	100 x 80	120 x 80	140 x 80	150 x 80	160 x 80	180 x 80	200 x 80
Peso	18 kg	23 kg	27 kg	29 kg	31 kg	33 kg	38 kg	40 kg

	90 CM DE PROFUNDIDAD										100 CM DE PROFUNDIDAD			
MODELO	2001.099	2001.109	2001.129	2001.149	2001.159	2001.169	2001.189	2001.209	2001.100	2001.150	2001.200			
Dimensiones	90 x 90	100 x 90	120 x 90	140 x 90	150 x 90	160 x 90	180 x 90	200 x 90	100 x 100	150 x 100	200 x 100			
Peso	eso 21 kg 25 kg 29 kg 33 kg 37 kg 41 kg 45 kg 48 kg									40 kg	50 kg			

El asesoramiento personal es crucial para A2S. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Consulte la información en la última página.

imensiones el tablero eso	<b>2025.168</b> 160 x 80/100										
el tablero 'eso											
Dimensiones del tablero Peso											
Peso Variante dcha.	a la izquierda	2025.188 180 x 80/100 a la izquierda	2025.208 200 x 80/100 a la izquierda	2031.188 180 x 80/100 a la izquierda	2031.208 200 x 80/100 a la izquierda	2038.168 160 x 85/100	2038.188 180 x 85/100	2038.208 200 x 85/100			
Variante ucha.	41 kg <b>2026.168</b>	45 kg <b>2026.188</b>	48 kg <b>2026.208</b>	45 kg <b>2032.188</b>	48 kg 2032.208	40 kg	44 kg	48 kg			
	2020.100	2020.100	2026.206	2032.100	2032.206						
	SEMIOVALAD	00 80 CM			100 CM DE PR	OFUNDIDAD					
MODELO	2013.128	2013.148 2013	3.168 2013.18	8 2013.208	2013.121 2	2013.141 2013	3.161 2013.181	2013.201			
Dimens. tablero			x 80 180 x 80			40 x 100 160 x					
Peso	33 kg	36 kg 39 k	g 42 kg	45 kg	37 kg 4	1 kg 45 kg	g 48 kg	52 kg			
	ALA CIRCULA	AR A	LA DE 45°			SEGMENT	TO CURVADO				
			<b>—</b> 4								
MODELO	2035.228	2035.248 2	2029.228 202	29.248 2027	.228 2027.2	248 2037.178	3 2037.198	2037.228			
Dimensiones	2035.228 220 x 80/			29.248 2027 0,7 x 80/ 220,7			193 x 80	2037.228 220 x 80			
del tablero	130 Ø izq.		80 Ø izq. 80								
Peso Variante dcha.	60 kg <b>2036.228</b>		52 kg 56 l 2030.228 203	kg 54 kg <b>30.248 2028</b>		40 kg <b>248</b>	42 kg	46 kg			
	DENTÍ CONO	PENTÁGONO HEXÁGONO									
	PENTAGONO				HEXAGONO						
MODELO	2009.127	2009.128	2011.127	2011.128	2010.127	2010.148	2012.127	2012.148			
Dimensiones	120 x 120,	80 x 80,	120 x 120,	80 x 80,	120 x 120, pro-	137 x 137,	120 x 120,	137 x 137,			
Dimensiones	120 x 120, prof. de mesa y ancho de	80 x 80, prof. de mesa y ancho de	120 x 120, prof. de mesa y ancho de	80 x 80, prof. de mesa y ancho de	120 x 120, pro- fundidad de la mesa y ancho	137 x 137, prof. de mesa y ancho de	120 x 120, prof. de mesa y ancho de	137 x 137, prof. de mesa y ancho de			
Dimensiones del tablero	120 x 120, prof. de mesa y ancho de asiento 70	80 x 80, prof. de mesa y ancho de asiento 56	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70	80 x 80, prof. de mesa y ancho de segmento 56	120 x 120, pro- fundidad de la mesa y ancho de asiento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de asiento 80	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de segmento 80			
Dimensiones del tablero	120 x 120, prof. de mesa y ancho de	80 x 80, prof. de mesa y ancho de	120 x 120, prof. de mesa y ancho de	80 x 80, prof. de mesa y ancho de	120 x 120, pro- fundidad de la mesa y ancho	137 x 137, prof. de mesa y ancho de	120 x 120, prof. de mesa y ancho de	137 x 137, prof. de mesa y ancho de			
Dimensiones del tablero	120 x 120, prof. de mesa y ancho de asiento 70 28,7 kg	80 x 80, prof. de mesa y ancho de asiento 56	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70	80 x 80, prof. de mesa y ancho de segmento 56 26,6 kg	120 x 120, pro- fundidad de la mesa y ancho de asiento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de asiento 80	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de segmento 80			
Dimensiones del tablero	120 x 120, prof. de mesa y ancho de asiento 70 28,7 kg	80 x 80, prof. de mesa y ancho de asiento 56 23,8 kg	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70 27,9 kg	80 x 80, prof. de mesa y ancho de segmento 56 26,6 kg	120 x 120, pro- fundidad de la mesa y ancho de asiento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de asiento 80	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de segmento 80			
MODELO Dimensiones del tablero Peso	120 x 120, prof. de mesa y ancho de asiento 70 28,7 kg	80 x 80, prof. de mesa y ancho de asiento 56 23,8 kg	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70 27,9 kg	80 x 80, prof. de mesa y ancho de segmento 56 26,6 kg	120 x 120, pro- fundidad de la mesa y ancho de asiento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de asiento 80	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70	137 x 137, prof. de mesa y ancho de segmento 80			
Dimensiones del tablero Peso	120 x 120, prof. de mesa y ancho de asiento 70 28,7 kg	80 x 80, prof. de mesa y ancho de asiento 56 23,8 kg NGULO DE 90° 2033.208 0 200 x 80 - 130	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70 27,9 kg ÁNGULO DE 90	80 x 80, prof. de mesa y ancho de segmento 56 26,6 kg	120 x 120, pro- fundidad de la mesa y ancho de asiento 70 25 kg	137 x 137, prof. de mesa y ancho de asiento 80 32,3 kg	120 x 120, prof. de mesa y ancho de segmento 70 23,2 kg	137 x 137, prof. de mesa y ancho de segmento 80 30,7 kg			

Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

TABLEROS DESLIZANTES RECTANGULARES DE 80 CM DE PROFUNDIDAD 90 CM DE PROFUNDIDAD MODELO 2021.088 2021.128 2021.148 2021.158 2021.168 2021.188 2021.099 2021.129 2021.149 2021.159 2021.169 2021.189 Dimens. tablero 80 x 80 120 x 80 140 x 80 150 x 80 160 x 80 180 x 80 90 x 90 120 x 90 140 x 90 150 x 90 37 kg 38 kg 41 kg 29 kg 34 kg 38 kg 39 kg COMBINACIONES DE MESAS MODELO 2240.001 2241.001 2242.001 2243.001 2 mesas rectangulares 2 mesas rect. unidas en línea; Mesas seno + mesa rectangular 2 mesas rectangulares unidas en línea pata central retraída unidas en ángulo recto unidas en ángulo recto N.º modelo mesa en tamaños N.º modelo mesa en tamaños Dimensiones N.º del modelo de mesa N.º del modelo de mesa deseados, n.º de mesa 1 a la izq. del tablero en los tamaños deseados en los tamaños deseados deseados, n.º de mesa 1 a la izq. 2242.002 2243.002 Variante dcha. MODELO 2244.001 2253.001 2245.001 2246.001 Ala de 45º Ala de 90º Mesa pentagonal Mesa pentagonal redondeada + mesa rectangular unidas + mesa rectangular unidas + mesa rectangular unidas + mesa rectangular unidas Dimensiones del N.º modelo mesa en tamaños deseados, n.º de mesa 1 a la izq. Variante dcha. 2244.002 2253.002 2245.002 2246.002 MODELO 2247.001 2250.001 2248.001 2249.001 Mesa hexagonal Mesa pent. + 2 mesas rect. Mesa pent. redond. + 2 mesas Mesa hexagonal redondeada unidas en ángulo recto + mesa rectangular unidas + mesa rectangular unidas rect. unidas en ángulo recto N.º modelo mesa en tamaños Dimensiones del deseados, n.º de mesa 1 a la izg. deseados, n.º de mesa 1 a la izq. deseados, n.º de mesa 2 en centro deseados, n.º de mesa 2 en centro tablero Variante dcha. 2247.002 2248.002 2254.001 MODELO 2251.001 2252.001 2255.001 Mesa hexag. + 2 mesas rect. Mesa hexag. + 2 mesas rect. Dos mesas de extensión de 45º Dos mesas ext. 45º unidas en ángulo recto unidas en ángulo recto + tablero angular recto, unidas + tabl. angular redond., unidas Dimensiones del N.º modelo de mesa en tamaños N.º modelo de mesa en tamaños N.º del modelo de mesa N.º del modelo de mesa tablero deseados, n.º de mesa 2 en centro deseados, n.º de mesa 2 en centro en los tamaños deseados en los tamaños deseados OPCIONES Estructura de cromo Tablero con radio de redondeo de 40 mm Paneles laterales/frontales, 33 cm de alto Paneles laterales/frontales chapa microperforada Regulación de la altura de plástico, 10 cm

160 x 90

41 kg


180 x 90

¿Desea asesoramiento personal?

para mesas de 72 cm de altura Protectores de fieltro

Regulación de la altura de engranajes, 20 cm 2 ruedas fijas para el lado longitudinal o transversal

Encontrará información sobre los asesores de A2S en la última página.



# SISTEMA DE MESAS DE METAL SOLDADO 65



- Estructura absolutamente robusta de metal soldada, con recubrimiento de polvo o cromada a prueba de arañazos.
- Tableros de muchos tamaños y formas diferentes.
- Estructuras de tamaño 3-7 conforme a la norma DIN ISO 5970 y alturas de mesa de 72 y 75 cm.
- Piezas laterales de tubo redondo (40 x 2 mm), armazones de tubo cuadrado (40 x 20 x 2 mm).
- 2 tableros decorativos de 5 mm de espesor con un diseño especialmente resistente a los arañazos y golpes.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Opcionalmente, con ruedas para mesas de 72 cm de alto.
- Gran número de accesorios, por ejemplo, diferentes mostradores y paneles.



SISTEMA DE MESAS DE METAL SOLDADO · MESAS PARA GRUPOS

TRAPECIO DE 60°

TRIÁNGULO DE 60º

	60 CM DE P	ROFUNDIDAD	65 CM DE PROFUNDIDAD			70 CM DE P	70 CM DE PROFUNDIDAD				
MODELO	1001.066	1001.126	1001.302	1001.303	1001.304	1001.077	1001.127	1001.147	1001.167		
Dimens. tablero	60 x 60	120 x 60	75 x 65	130 x 65	150 x 65	70 x 70	120 x 70	140 x 70	160 x 70		
Peso	12 kg	20 kg	16 kg	26 kg	28 kg	14 kg	22 kg	26 kg	30 kg		
Información	radio redono	d. opc.: 40 mm	radio de redondeo opcional: 40 mm			radio de redondeo opcional: 40 mm					

------

TRAPECIO 60,5° TRIÁNGULO DE 90°

RECTÁNGULO EN «FORMA DE S»

	80 CM DE P	ROFUNDIDAD							
MODELO	1001.088	1001.118	1001.128	1001.148	1001.168	1005.126	1005.302	1005.147	1005.168
Dimens. tablero	80 x 80	110 x 80	120 x 80	140 x 80	160 x 80	120 x 60	130 x 65	140 x 70	160 x 80
Peso	17 kg	23 kg	26 kg	28 kg	32 kg	20 kg	21 kg	23 kg	28 kg
Información	radio de red	ondeo opcional	: 40 mm		No es posible un radio de redondeo de 40 mm				

MODELO	1004.126	1004.302	1004.147	1004.168	1074.116	1003.118	1073.118*	1003.129	1073.129*
Dimens. tablero	120 x 60 x 60	130 x 65 x 65	140 x 70 x 70	160 x 80 x 80	106 x 60 x 60	113 x 80 x 80	113 x 80 x 80	127 x 90 x 90	127 x 90 x 90
Peso	18 kg	20 kg	22 kg	28 kg	17 kg	26 kg	25 kg	28 kg	27 kg
Información	radio redond.	opc.: 40 mm				radio de redor	ndeo: 40 mm, *c	con espacio para	a cajón

PENTÁGONO

MODELO	1002.066	1002.111	1009.106	1009.302	1016.066	1016.126	1016.077	1016.147
Dimensiones del tablero	60 x 60 x 60	110 x 110 x 110	102,4 x 102,4, profundidad de la mesa y ancho de asiento 60	111 x 111, profundidad de la mesa y ancho de asiento 65	60 x 60	120 x 60	70 x 70	140 x 70
Peso	14 kg	24 kg	20 kg	22 kg	13 kg	22 kg	15 kg	28 kg
Información	radio redond.	opc.: 40 mm			radio de red	ondeo: 40 mm		

	TRAPECIO DE 60	° EN «FORMA DE S»	SEMICÍRCULO	EN «FORMA DE S»	TRIÁNGULO DE 6	TRIÁNGULO DE 60° EN «FORMA DE S»		
MODELO	1018.126	1018.147	1019.126	1019.147	1017.066	1017.077		
Dimens. tablero	120 x 60 x 60	140 x 70 x 70	120 x 60	140 x 70	60 x 60 x 60	110 x 110 x 110		
Peso	18 kg	26 kg	20 kg	23 kg	11 kg	13 kg		
Información	radio de redondeo: 40 mm		radio de redond	leo: 40 mm	radio de redondeo	radio de redondeo: 40 mm		

#### MESAS APILABLES EN FILA

	PATAS INCLINA	DAS HACIA FUERA · I	EN EL LADO TR	RANSVERSAL		
_						
MODELO	1023.077	1023.088	1023.147	1023.168	1024.128	1024.147
Dimens. tablero	70 x 70	80 x 80	140 x 70	160 x 80	120 x 80	140 x 70
Peso	16 kg	18 kg	23 kg	28 kg	28 kg	30 kg
Información	No es posible un	No es posible un	radio de redondeo de 40 mm			

#### MESAS APILABLES EN FILA:

Se pueden apilar muy fácilmente sin desmontar, ocupando muy poco espacio. Sencillamente levántelas unos centímetros y deslícelas sobre la mesa que está debajo; gracias a la estructura soldada son especialmente estables.



#### OPCIONES

Estructura de cromo

Tablero con radio de redondeo de 40 mm 2 ruedas fijas para el lado longitudinal o transversal (solo para mesas de 72 cm de altura) Protectores de fieltro con compensación de nivel

¿Tiene alguna duda? No se preocupe: en la última página encontrará información sobre los asesores de A2S.



Con un armazón estable de acero que garantiza libertad de movimientos para las piernas al estar sentado y deja espacio para una cajonera debajo de la mesa.



Combinación de mesas

Opcionalmente, con mostradores de dos alturas diferentes,

para que incluso los alumnos más pequeños puedan ver por encima de ellos; más información en la pág. 206

# SISTEMA DE MESAS DE MADERA 65



- Estructura de la mesa de haya maciza de gestión forestal sostenible, barnizada de forma ecológica con barniz al agua.
- Tableros de trabajo de 25 mm de espesor antirreflejantes y a prueba de arañazos y golpes gracias al revestimiento adicional de resina de melamina.
- De forma estándar, entregamos la mesa con un borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246).
- Tableros de muchos tamaños y formas diferentes.
- Mesas disponibles con alturas de 72 o 75 cm.

# ESTRUCTURA ARMAZÓN **TABLERO** COLORES Recub. polvo Decoración Madera maciza por ejemplo, para paneles para mesas
















Tablero de madera maciza

Bandeja de rejilla recogecables\*

OPCIONES · SISTEMAS DE MESAS DE MADERA

Pata retraída (para combinaciones en ángulo)\*

#### SISTEMA DE MESA DE MADERA CON ARMAZÓN DE METAL



MODELO	5830	5831	5832	5833	5834
Dimens. tablero	80 x 80	120 x 80	140 x 80	160 x 80	190 x 80
Peso	20 kg	28 kg	31 kg	35 kg	40 kg

#### SISTEMA DE MESAS DE MADERA CON ARMAZÓN DE MADERA



Panel frontal/lateral\* Tacos de plástico

Pasacables

#### 80 CM





MODELO	5820	5821	5822	5823	5824	5800	5801	5802	5803	5804
Dimens. tablero	70 x 70	120 x 70	140 x 70	160 x 70	190 x 70	80 x 80	120 x 80	140 x 80	160 x 80	190 x 80
Peso	17 kg	25 kg	27 kg	32 kg	36 kg	20 kg	28 kg	31 kg	35 kg	40 kg

TRAPECIO SEMICÍRCULO FORMA DE GOTA CUARTO















MODELO	5807	5817	5818	5808	5805	5857	5806	5856
Dimens. tablero	160 x 80 x 80	140 x 70 x 70	140 x 70	160 x 80	80 x 80	90 x 90	80 x 80	90 x 90
Peso	33 kg	27 kg	27 kg	33 kg	20 kg	24 kg	20 kg	24 kg

¿Desea probar este producto? Póngase en contacto con el departamento de ventas de A2S. Encontrará más información en la última página.

### **MOSTRADORES PARA SISTEMAS DE MESAS** CON ESTRUCTURA DE METAL SERIES 10 Y 20



#### MOSTRADORES PARA SISTEMAS ANGULARES · 36 CM DE ALTURA



### **MOSTRADORES PARA** MESAS DE MADERA MACIZA SERIE 58

MOSTRADORES PARA MESAS RECTANGULARES · 23 O 32,6 CM DE ALTURA

F			
6010	6011	6012	6013
80	90	120	140
6014	6015	6016	
160	180	190	
8	5014	5014 6015	90 120 5014 6015 6016

#### MOSTRADORES PARA SISTEMAS ANGULARES · 36 CM DE ALTURA

MODELO	6020	6021	6022	6023	6024
Largo de la mesa	80 x 80	110 x 110	80 x 80	80 x 80	80 x 80
para tabl. angular	90°	90°	30°	45°	60°

#### **ESTRUCTURA** TABLERO **BORDE\*** COLORES Recubrimiento de polvo Cromo Decoración A2S-O-DUR por ejemplo, para paneles para mesas

\*Solo para tableros con formato rectangular.





#### Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

### **ACCESORIOS** PARA TODO TIPO DE MESAS

#### REGLETA DE ENCHUFES ABATIBLE



Información el marco de metal puede incorporarse en cualquier tipo de tablero: la regleta puede configurarse individualmente, conforme a sus necesidades. Nota: todas las conexiones han de estar disponibles en el lugar de uso. sujeción de las mesas al suelo Sugerencia:

#### **EJEMPLO**


Así podría estar configurada su mesa:



0907

	SUJECIÓN AL SUELO	RUEDA FIJA	TUBO PARA CABLES	TOMAS SCHUKO	
		440			(9999999)
MODELO	0170	0179	0163	0184	0185
Descripción	altura regulable (incluye montaje)	para montar en los lados longitudinales o transver- sales de la mesa	vertical, para mesas de reuniones y escritorios, de plástico, gris	toma Schuko con 4 enchufes negros y gris, con 3 m de cable	toma Schuko con 6 enchufes negros y gris, con 3 m de cable
		Juica de la mesa	ac plastico, gris	com o mi de edore	com 5 m de cabie

#### BANDEJA RECOGECABLES DE ALAMBRE



MODELO	0908	0906	0907
Descripción	450 mm de largo	880 mm de largo	1280 mm de largo

#### PASACABLES

cromado mate

MODELO

Descripción







SOPORTE PARA CPU



0904 3035.002 plástico, Ø de 80 mm,

fundición inyectada de cinc, Ø de 90 mm niquelado mate

3035.003 plástico, Ø de 38-40 mm

SUJETACABLES

para mesas con tablero

deslizante con estribo de fijación para la estructura, autoajustable de 170-220 mm, con recubrimiento de polvo

con sujeción adicional debajo de la mesa, no apta para mesas con tablero deslizante, regulable de 160 a 255 mm, altura máx. de la CPU: 500 mm, de tubo ovalado o cuadrado, con recubrimiento de polvo

Necesidades particulares - Variedad de productos - Planificación personal. El departamento de ventas de A2S le asesorará con mucho gusto: consulte la información en la última página.



Divisoria para la mesa con tapizado de tela: tablón de anuncios, protección visual y antideslumbrante en uno.



### SISTEMA FLEXIBLE DE DIVISORIAS PARA LA MESA

- Divisoria de 46 cm de alto, se puede montar rápidamente al tablero de la mesa y es muy fácil de reequipar.
- Sistema de divisorias para mesas en 2 modelos diferentes: tablero decorativo de 3 capas de 25 mm (E1) con borde de 3 mm cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información, pág. 246) o tablero sándwich de madera blanda como tablón de anuncios con tapizado de tela conforme a la carta de colores de A2S, insonorizante.
- Sujeción al tubo redondo de acero, Ø de 40 x 2 mm, con recubrimiento de polvo o cromado.


TABLEDO COLODES TABLEADO DE TELA

- Apto para sistemas de mesas de las series 1000 y 2000 desde 60 a 200 cm de ancho.
- Posibilidad de incorporar elementos angulares.

ESTRUCTURA	TABLERO	COLORES	TAPIZADO DE TELA				
Recubrimiento de polvo	Decoración	Colores	Basic	Comfort	Premium		
Cromo							MADE
						 CERT ISO Sect ISO 16001	NADE N SERMANY



Montaje mediante tornillo Allen al tablero de la mesa



Unión de divisorias en forma de T



También se pueden montar las divisorias en mesas triangulares y semicirculares. Encontrará los sistemas de mesas A2S a partir de la pág. 196.



Combinación armoniosa de colores:

los colores de la decoración y del material del sistema de divisorias están a juego con los tableros y los paneles de la mesa, así como con los colores de los tapizados de las sillas.



Las divisorias de 46 cm de alto favorecen la concentración en el trabajo ya que evitan distracciones, incluso en mesas con unión unilateral o bilateral.

#### SISTEMAS DE DIVISORIAS PARA MESAS



A2S - Der Bildungseinrichter.

,											
Para mesas individuales	1099.060	1099.070	1099.080	1099.090	1099.100	1099.120	1099.140	1099.150	1099.160	1099.180	1099.200
Para separación lateral*	1098.060	1098.070	1098.080	1098.090	1098.100						
Para unión unilateral	1099.061	1099.071	1099.081	1099.091	1099.101	1099.121	1099.141	1099.151	1099.161	1099.181	1099.201
Para unión bilateral	1099.062	1099.072	1099.082	1099.092	1099.102	1099.122	1099.142	1099.152	1099.162	1099.182	1099.202
Ancho de la divisoria en cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	106,8	126,8	136,8	146,8	166,8	186,8
Para mesas con anch. y prof. en cm	60	70	80	90	100	120	140	150	160	180	200

<sup>\*</sup>Opcionalmente, con bridas de metal para unión en forma de T sin columna de soporte.

Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



9109.602 · Cajón pequeño para utensilios de 1 HE, 4 cajones de 2 HE cada uno



9109.603 · Caión pequeño para utensilios. 2 cajones de 2 HE cada uno · 1 cajón de 4 HE



9109.604 · 1 Cajón pequeño para utensilios, 1 cajón de 2 HE · 1 cajón de 6 HE, opcionalmente con archivo para carpetas colgantes.



9109.605 · Con puerta con llave a la izquierda/derecha y un estante



9109.601 · Cajonera con cerradura central sobre ruedas robustas con tablero de cubierta estable 1 cajón pequeño para utensilios, 1 cajón de 2 HE, 2 cajones de 3 HE cada uno

# CAJONERA GS

- Cajoneras en 3 modelos diferentes:
- altura de 56 cm con ruedas robustas para colocar debajo de la mesa, altura de 72 o 75 cm con ruedas robustas para colocar como superficie de apoyo móvil al lado de la mesa.
- altura de 49 cm como buc colgado fijo debajo de la mesa.
- Tablero decorativo bajo en emisiones de carbono (19 mm) con borde cortado con láser sin juntas del color del tablero (más información pág. 246).
- Herrajes y cajones robustos.
- Cerradura central incluida.
- Muchos accesorios disponibles para la distribución interior de los cajones.
- Tiradores de muchas formas y colores: póngase en contacto con su asesor de A2S.
- Información: La altura de los cajones se indica en «HE»; 1 HE = 5,3 cm.

#### **TABLERO**

Decoración



#### SERIE 9109 · CAJONERA · ANCHO 44 X ALTO 56 CM (PARA COLOCAR DEBAJO DE LA MESA)



1 cajón de 2 HE

MODELO · 80 CM PROF. 9109.801

Equipamiento





9109.603

9109.803



9109.604



9109.605

MODELO · 60 CM PROF. 9109.601

2 cajones de 3 HE cada uno

9109.602 9109.802

9109.804 Cajón pequeño utens. 1 HE 4 cajones de 2 HE cada uno 2 cajones de 2 HE cada uno 1 cajón de 4 HE

1 cajón de 2 HE

9109.805 puerta con llave a la derecha/izquierda con 1 estante

#### SERIE 9112/9113 · CAJONERA ALTURA MESA · ANCHO 44 X ALTO 72 CM ANCHO 44 X ALTO 75 CM









9113.802

MODELO · 80 CM PROF. 9112.801 9112.802 9113.801 MODELO · 90 CM PROF. 9112.901 9112.902 9113.901 Cajón pequeño utens. 1 HE Cajón pequeño utens. 1 HE Equipamiento

1 caión de 3 HE 1 cajón de 6 HE Tablero con radio de redondeo de 40 mm

1 cajón de 2 HE

1 cajón de 2 HE 3 caiones de 3 HE cada uno

1 cajón de 2 HE 1 caión de 3 HE 1 caión de 6.5 HE

9113.902 Cajón pequeño utens. 1 HE Cajón pequeño utens. 1 HE 1 cajón de 2 HE 2 cajones de 3 HE cada uno 1 cajón de 3,5 HE

SERIE 9119 · BUCS · ANCHO 43 X ALTO 49 CM





9119.702



9119.703



9119,704



9119.705

MODELO · 65 CM PROF. 9119.701 MODELO · 75 CM PROF. 9119.801 Equipamiento 1 cajón de 2 HE

9119.802 Cajón pequeño utens. 1 HE Cajón pequeño utens. 1 HE 1 cajón de 2 HE 2 cajones de 3 HE cada uno 4 cajones de 2 HE cada uno

9119.803 1 cajón de 2 HE 2 cajones de 2 HE cada uno

9119.804 Cajón pequeño utens. 1 HE Cajón pequeño para 1 cajón de 2 HE

9119.805 puerta con llave a la utensilios de 1 HE derecha/izquierda con 1 estante



9119.702 Cajonera como buc colgado fijo a la mesa

### **ACCESORIOS** PARA CAJONERAS







PIEZAS PARA CLASIFICACIÓN SEPARADOR









PIEZAS ALAMBRE PARA



SOPORTE

0910 0911 700 mm de

PIEZAS PARA EL ARCHIVO

0915

0916

0917

0933

PANEL DE

AJUSTE

0920



500 mm de profundidad profundidad

14 compart. oblicuos

7 compart. oblicuos

SOPORTE OSCILANTE

para compart.

para subdivisión 700 mm de 500 mm de profundidad profundidad

0921

0931 listón soporte sellos

FICHEROS













**SEPARADORES** 









212 | A2S MUEBLES MODULARES www.A2S.com

# **MUEBLES MODULARES DE A2S**








Armarios de persianas pág. 216



Estanterías y vitrinas pág. 220



En los centros de enseñanza, todo ha de estar seguro y bien guardado. Es un alivio saber que nuestro sistema de armario de A2S conforme a la norma EURO-Raster DIN 18000, desde los elementos individuales pasando por el armario de pared hasta el armario empotrado, se puede adaptar a cualquier situación. Así, es fácil encontrar siempre una solución para las distintas estancias. Y puede estar seguro de que con estos muebles está adquiriendo calidad alemana de A2S, muy duradera y resistente.





## QUÉ CARACTERIZA A LOS MUEBLES MODULARES DE A2S:

- Tablero decor. de 3 capas de 19 mm, bajo en emisiones de carbono conforme a DIN EN 14 322 (E1), a prueba de arañazos, golpes y abrasión.
- Los bordes sin juntas cortados con láser del color de la chapa tienen 1-3 mm de espesor (más información, pág. 246)
- Opcionalmente, se pueden encolar bordes de haya macizos a prueba de gamberradas.
- Todos los armarios encolados y ensamblados con tacos de fábrica: gran estabilidad y un montaje rápido y sin problemas garantizados.
- Paredes posteriores de tablero decorativo de 3 capas de 9 mm, bajo en emisiones de carbono, ranuradas y encoladas por todos los lados.
- Las puertas de dos hojas se pueden abrir hasta 180º gracias a las bandas totalmente metálicas estables y visibles.
- Estantes sobre soportes de metal macizo con seguro contra extracción ajustables con los orificios en hilera.
- m Armarios opcionalmente con zócalo o con ruedas revestidas de goma sobre una estructura de acero estable (móvil solo hasta 3 AC).
- Cuentan con muchos accesorios, como cerraduras cilíndricas de seguridad, asideros totalmente metálicos, cajones con frente abierto más bajo para armarios, archivo para carpetas colgantes, minicocina, espejo, zapatero de rejilla, etc.
- Todos los materiales se fabrican conforme a las normas DIN, DIN ISO o DIN EN.

#### **DECORATIVO**

Tablero

Colores, por ejemplo, para puertas

















Estanterías abiertas



Armario con puertas dobles

### **ADMINISTRACIÓN**

ESTANTERÍAS ABIER	RTAS						ARMARIOS O	ERRADOS	
DISEÑO	de pie	supl.	mural	de pie	supl.	mural			
ALT. CLASIF.	2-5	1-2	1-2	2-5	1-2	1-2	2-5	1-2	1-2
an. 40 x fon. 42/44 cm	4425.2xx	4121.2xx	4939.2xx				4401.2xx	4203.2xx	4931.2xx
an. 40 x fon. 58/60 cm	4426.2xx	4122.2xx					4402.2xx	4204.2xx	
an. 60 x fon. 42/44 cm	4425.4xx	4121.4xx	4939.4xx				4401.4xx	4203.4xx	4931.4xx
an. 60 x fon. 58/60 cm	4426.4xx	4122.4xx					4402.4xx	4204.4xx	
an. 80 x fon. 42/44 cm	4425.6xx	4121.6xx	4939.6xx	4489.6xx	4123.6xx	4941.6xx	4431.6xx	4213.6xx	4933.6xx
an. 80 x fon. 58/60 cm	4426.6xx	4122.6xx		4490.6xx	4124.6xx		4432.6xx	4214.6xx	
an. 120 x fon. 42/44 cm	4425.8xx	4121.8xx	4939.8xx	4489.8xx	4123.8xx	4941.8xx	4431.8xx	4213.8xx	4933.8xx
an. 120 x fon. 58/60 cm	4426.8xx	4122.8xx		4490.8xx	4124.8xx		4432.8xx	4214.8xx	

xx: 1 AC = 10; 2 AC = 20; 3 AC = 30; 4 AC = 40; 5 AC = 50

#### ARMARIO CON PUERTAS DOBLES











VITRINAS DE CRISTAL





DISEÑO	con ancho sup. a 60 cm con pared interm. en la parte inf.	con pared intermedia	con pared intermedia retraída	con ancho sup. a 60 cm con pared interm.	con puertas corredizas de cristal	sin pared intermedia	con pared intermedia
ALT. CLASIF.	3-5	3-5	3-5	5	5	5	5
an. 40 x fon. 42/44 cm	4235.2xx			4373.250			
an. 40 x fon. 58/60 cm	4236.2xx			4374.250			
an. 60 x fon. 42/44 cm	4235.4xx			4373.450		4411.450	
an. 60 x fon. 58/60 cm	4236.4xx			4374.450		4412.450	
an. 80 x fon. 42/44 cm	4215.6xx	4485.6xx	4227.6xx	4353.650	4355.650		
an. 80 x fon. 58/60 cm	4216.6xx	4486.6xx	4228.6xx	4354.650	4356.650		
an. 120 x fon. 42/44 cm	4215.8xx	4285.8xx	4227.8xx	4353.650	4355.850	4413.850	4451.850
an. 120 x fon. 58/60 cm	4216.8xx	4486.8xx	4228.8xx	4354.650	4356.850	4414.850	4452.850
xx: 1 AC = 10; 2 AC = 2	0; 3 AC = 30; 4 A	C = 40; 5 AC = 50					

ACCESORIOS ARMARIOS

				4 64
DISEÑO	Estantes del color del tablero decorativo	Estante sobre ruedas	Estante para revistas	Ruedas (para armarios hasta 3 OH)
an. 40 x fon. 42/58 cm	2720.204/206	2728.204/206	2725.204/206	
an. 60 x fon. 42/58 cm	2720.404/406	2728.404/406	2725.404/406	0508.010
an. 80 x fon. 42/58 cm	2720.604/606	2728.604/606	2725.604/606	0508.011
an. 120 x fon. 42/58 cm	2720.804/806	2728.804/806	2725.804/806	0508.011

¿Desea asesoramiento personal? Encontrará información sobre los asesores de A2S en la última página.





Armarios de compartimentos para profesores



Armario con puertas corredizas

Armarios organizadores




Armario organizador con cajones



Armario guardarropa

### **ADMINISTRACIÓN**



ALI. CLASIF.	2 3	1 4	1 4	3 3		3 3	2	3
an. 80 x fon. 42/44 cm	4243.6xx	4205.6xx	4943.6xx	4487.	6хх	4387.6xx	4231.620	4233.630
an. 80 x fon. 58/60 cm	4244.6xx	4206.6xx		4488.	.6хх	4388.6xx	4232.620	4234.630
an. 120 x fon. 42/44 cm	4243.8xx	4205.8xx	4943.8xx	4487.	8xx	4387.8xx	4231.820	4233.830
an. 120 x fon. 58/60 cm	4244.8xx	4206.8xx		4488.	.8xx	4388.8xx	4232.820	4234.830
xx: 1 AC = 10; 2 AC = 2	0; 3 AC = 30; 4	1 AC = 40; 5 AC	= 50					
ARMARIOS DE COMPA	ARTIMENTOS P	ARA PROFESOI	RES				ARMARIOS	LIBROS CLASE
N.º COMPART. PARA PROFESOR	4-5	8-10	4-5	8	4	8		
an. 40 x fon. 42/44 cm	4267.2xx		4279.2xx		4275.250		4473.2xx	4477.2xx
an. 40 x fon. 58/60 cm	4268.2xx		4280.2xx		4276.250		4474.2xx	4478.2xx
an. 60 x fon. 42/44 cm	4267.4xx		4279.4xx	4239.450			4473.4xx	4477.4xx
an. 60 x fon. 58/60 cm	4268.4xx		4280.4xx	4240.450			4474.4xx	4478.4xx
an. 80 x fon. 42/44 cm		4269.6xx		4281.650		4277.650	4475.6xx	4479.6xx
an. 80 x fon. 58/60 cm		4270.6xx		4282.650		4278.650	4476.6xx	4480.6xx
an. 120 x fon. 42/44 cm		4269.8xx		4281.850			4475.8xx	4479.8xx
an. 120 x fon. 58/60 cm		4270.8xx		4282.850			4476.8xx	4480.8xx
vv· 3 VC = 30· 1 VC =	10· 5 AC - 50							

xx: 3 AC = 30; 4 AC = 40; 5 AC = 50

#### ARCHIVO PARA CARPETAS COLGANTES ALT. CLASIF. 3-5 an. 45 x fon. 42/44 cm 4169.4xx 4173.450 4161.4xx an. 45 x fon. 58/60 cm 4170.4xx 4172.4xx 4174.450 4162.4xx an. 80 x fon. 42/44 cm 4169.6xx 4171.6xx 4173.650 4161.6xx an. 80 x fon. 58/60 cm 4170.6xx 4172.6xx 4174.650 4162.6xx

xx: 1 AC = 10; 2 AC = 20; 3 AC = 30; 4 AC = 40; 5 AC = 50

4-5	8	4	8		
4279.2xx		4275.250		4473.2xx	4477.2xx
4280.2xx		4276.250		4474.2xx	4478.2xx
4279.4xx	4239.450			4473.4xx	4477.4xx
4280.4xx	4240.450			4474.4xx	4478.4xx
	4281.650		4277.650	4475.6xx	4479.6xx
	4282.650		4278.650	4476.6xx	4480.6xx
	4281.850			4475.8xx	4479.8xx
	4282 850			4476 8xx	4480 8xx

#### ARMARIOS ORGANIZADORES CON CAJONES ALT. CLASIF. 4-5 4-5 12 cajones 6 caiones an. 40 x fon. 42/44 cm 4315.2xx 4335.2xx 4145.220 an. 40 x fon. 58/60 cm 4316.2xx 4336.2xx 4146.220 an. 60 x fon. 42/44 cm 4315.4xx 4335.4xx 4145.420 an. 60 x fon. 58/60 cm 4316.4xx 4336.4xx 4146.420 an. 80 x fon. 42/44 cm 4247.6xx 4315.6xx 4317.6xx 4335.6xx 4337.6xx 4145.620 4147.620 an. 80 x fon. 58/60 cm 4248.6xx 4316.6xx 4318.6xx 4336.6xx 4338.6xx 4146.620 4148.620 an. 120 x fon. 42/44 cm 4247.8xx 4147.820 4317.8xx 4337.8xx 4318.8xx 4338.8xx 4148.820

### **GUARDARROPA**

an. 120 x fon. 58/60 cm 4248.8xx





4408.950 · Armario guardarropa con 5 estantes, barra para pechas y espacio para sombreros

A2S - Der Bildungseinrichter.

xx: 1 AC = 10; 2 AC = 20; 3 AC = 30; 4 AC = 40; 5 AC = 50


218 | MUEBLES MODULARES PARA AULAS



www.A2S.com

### **AULAS**

#### ESTANTERÍAS DE COMPARTIMENTOS PARA ALUMNOS N.º compartimentos 8-16 4031.2xx an. 60 x fon. 42 cm an. 90 x fon. 42 cm 4260.629 4252.692 an. 90 x fon. 58 cm 4261.629 4253.629 an. 120 x fon. 42 cm 4262.820 4264.820 4265.820 an. 120 x fon. 58 cm 4263.820



instalación eléctrica

a la derecha, soportes y recipientes en la parte interior de las puertas





4009.001 · Librería de cubo, doble

6432.003 · Estantería para libros, doble

# LIBROS Y ORGANIZACIÓN

ARMARIOS PARA LIBROS/MUEBLES SEPARADORES								
					HEE			
MODELO	4009.001	6432.002	6432.003	4130.501	4130.503			
Diseño	Librería de cubo	Estantería para libros	Estantería para libros	Mueble separador	Mueble separador con bandejas extraíbles			
Dimens. an./fon./al.	80 x 80 x 62 cm	90 x 33 x 95 cm	120 x 65 x 159 cm	104 x 60 x 164 cm	104 x 60 x 164 cm			

#### ESTANTERÍAS ORGANIZADORAS

an. 70 x al. 79 x fon. 48 cm				4128.420	
an. 96 x al. 79 x fon. 48 cm				4128.620	
an. 138 x al. 79 x fon. 48 cm	4001.820	4005.820	4007.820	4128.820	4040.820
an. 138 x al. 108 x fon. 48 cm	4003.830				



4128.820 · Estanterías organizadoras con 32 bandejas extraíbles 4130.503 · Mueble separador Change con bandejas extraíbles



(véase también pág. 236)

A2S - Der Bildungseinrichter.





4815 · Vitrinas para montaje mural

### **VITRINAS**

#### VITRINAS MODELO 5472 5482 5483 5484 5485 4810 4815 4820 Dimensiones ancho/ fondo/alto en cm Diseño montaje mural\* montaje mural\* montaje mural\*\* montaje mural\*\* montaje mural\*\*

<sup>\*\*</sup>Pared posterior con revestimiento de corcho de un color.



Encontrará la carta de colores al final del catálogo.







Listones para rótulos

Soportes para libros de ajuste rápido

Soporte para rótulos

# **ESTANTERÍAS Y MUEBLES SEPARADORES**

#### ESTANTERÍAS/MUEBLES SEPARADORES · SOPORTES DE ACERO DISEÑO estantería estantería Estantería Estantería estantería estantería adosada para de base de pie adosada de pie de base para de base adosada de pie doble montaje mural montaje mural de pie doble Número de estantes\* 10 6310.800 6210.800 6115.800 6315.800 an. 80 x al. 200 x fon. 30 cm 6215.800 6110.800 6310.800 an. 80 x al. 200 x fon. 40 cm 6210.800 6215.800 6110.800 6115.800 6315.800 6310.800 an. 80 x al. 200 x fon. 50 cm 6210.800 6215.800 6110.800 6115.800 6315.800

OPCIONES					
Paneles laterales	(0684)				
Paneles laterales	(0687)				
Paneles laterales	(0681)				
Estante	(0670)				
Estante ranura guía	(0620)				
Estante para revistas	(0640)				
Soporte libros colgante	(0990)				
Soporte libros deslizante	(0992)				
Soportes para rótulos	(0993)		•		
Listones para rótulos	(0995)				

----

# DISEÑO Estantería de base Estanta de b

DISEÑO	Estantería de base	Estant. adosada
Número de estantes	6 a cada lado	6 a cada lado
al. 200 x fon. 34 cm, unilateral	6220	6225
al. 200 x fon. 34 cm, bilateral	6230	6235
OPCIONES		
c	_	_

OPCIONES		
Soporte libros deslizante	(0992)	
Estante ranura guía	(0638)	
Estante para revistas	(0644)	
Soportes para rótulos	(0652)	
Listones para rótulos	(0653)	
Estribo de cierre (62	20.010)	

#### ESTANTERÍAS/MUEBLES SEPARADORES · ACERO



DISENO	Estanteria de base	Estant. adosada
Número de estantes	5	5
ancho 80 x alto 200 x fondo 30 cm	6280	6285
ancho 80 x alto 200 x fondo 40 cm	6281	6286
ancho 80 x alto 200 x fondo 50 cm	6282	6287
ancho 80 x alto 200 x fondo 60 cm	6283	6288


¿Tiene alguna duda? No se preocupe: en la última página encontrará información sobre los asesores de A2S.

<sup>\*</sup>Con pared posterior magnética; opcionalmente con pared posterior con revestimiento de corcho de un color.

<sup>\*</sup>para 4/9 de altura regulable y con un estante fijo en cada uno. Los estantes con un fondo de 30 cm, 40 cm y 50 cm deben solicitarse aparte.

222 | PIZARRAS · VISTA GENERAL www.A2S.com





Chapa de acero blanca magnética para rotuladores de pizarra blanca

A

Sus componentes ligeros se pueden

sacar fácilmente de los carriles de guía,

pero están asegurados para que no se


salgan accidentalmente.

Gracias al borde elástico A2S-O-DUR, los bordes están protegidos de golpes, por ejemplo, si se caen al suelo.

Chapa de acero verde magnética para tiza

en formato vertical y horizontal (distancia distinta entre carriles).

Las pizarras se pueden utilizar



En la guía superior de aluminio se pueden colocar pinzas para sujetar ilustraciones con ganchos integrados (para no perderse).

### SISTEMA DE PIZARRA MULTIFUNCIONAL

- Los elementos de la pizarra son especialmente ligeros y están disponibles con un tamaño de 90 x 60 cm y 120 x 80 cm.
- Los bordes tienen un acabado impermeable y las esquinas están redondeadas.
- Las superficies de trabajo de los elementos de la pizarra montadas en forma de sándwich se pueden equipar si es necesario, por ejemplo, con chapa de acero esmaltada magnética de color verde o blanco.
- La guía de aluminio es robusta; la sujeción, invisible; los extremos de los perfiles están rematados con tapas de plástico.

	CHAPA ACE	RO VERDE	CHAPA ACERO BLANCA		
Dimensiones	alto 90	alto 120	alto 90	alto 120	
ancho 60 cm	6814.221		6814.321		
ancho 80 cm		6814.222		6814.322	

Opcionalmente: pinzas para ilustraciones (no se pueden montar posteriormente)



La guía de aluminio de A2S con remates de plástico se engancha sencillamente al soporte mural.



Flexible y ampliable de forma ilimitada: los elementos funcionales de las pizarras pueden sacarse y combinarse como se desee.

Distribución del espacio bien planificada - Profesores satisfechos - Alumnos de éxito. El departamento de ventas de A2S estará encantado de asesorarle. Consulte la información en la última página. 226 | PIZARRAS DIGITALES www.A2S.com



### **PIZARRAS DIGITALES**

- Sistema con pizarra blanca (200 x 120 cm) y proyector de distancia ultracorta.
- Puesta en funcionamiento e instrucción incl.
- Opcionalmente con ordenador o sistema de audio.
- Opcionalmente con mando a distancia para la pizarra a través de una tableta.
- En sistemas fijos, opcionalmente con paneles laterales.
- Manejo intuitivo.

	MONTAJE MURAL	PIZARRA MÓVIL	PIZARRA PLEGABLE CON SOPORTES
MODELO	6826.306	6827.306	6828.306
Dimensiones	200 x 120 cm	200 x 120 cm	200 x 120
Diseño	mural de altura regulable	móvil de altura regulable	mural de altura regulable paneles laterales plegables
Margen de ajuste	hasta 65 cm	hasta 65 cm	hasta 110 cm

Opcionalmente: paneles laterales (excepto en la pizarra móvil), sistema de audio, ordenador integrado, software y móvil









6828.306 Pizarra plegable con soportes con dos paneles a cada lado para escritura, margen de ajuste 1,50 m

6826.306 Pizarra digital de montaje mural de altura regulable, con bandeja integrada



La cámara de documentos (opcional) transfiere la imagen directamente sobre la pizarra.



Opcionalmente, con mando a distancia para la pizarra a través de una tableta.




Los movimientos del lápiz de registran de manera meramente óptica. Sin radiación electromagnética, ni cargas de ningún tipo.

Escuchamos, asesoramos y planificamos hasta que usted quede satisfecho. Los empleados del departamento de ventas de A2S le atenderán con mucho gusto. Más información en la última página.

228 | PIZARRAS ALARGADAS www.A2S.com



Pizarra alargada · Chapa de acero verde magnética Opcionalmente pautadas, véase página 233



Disponible con 4 superficies diferentes



Opcionalmente con listón para sujetar ilustraciones



Superficie para escribir enmarcada con «esquinas de seguridad» redondeadas; remates de los perfiles atornillados

### **PIZARRAS ALARGADAS**

- Para el montaje mural, con o sin bandeja portatizas.
- Gracias a su construcción sándwich, se pueden emplear diferentes superficies:
- · chapa de acero magnética, esmaltada, de color verde o blanco,
- $\cdot$  capa de linóleo de corcho de 5 mm,
- · capa de corcho de 5 mm.
- Los bordes de las superficies de escritura están pegados con perfiles de aluminio anodizado natural e impermeable.
- Las esquinas están protegidas con remates de plástico redondeados.

	CHAPA DE		ACERO VERDE		CHAPA DE ACERO BLANCA			ORCHO	CAPA DE L	INÓLEO DE O	ORCHO
Dimen.	alto 100	alto 120	alto 150	alto 100	alto 120	alto 150	alto 100	alto 120	alto 100	alto 120	alto 150
an. 100 cm	6810.201			6820.301			6830.501		6815.401		
an. 120 cm	6810.202			6820.302			6830.502		6815.402		
an. 150 cm	6810.203	6810.204		6820.303	6820.304		6830.503	6830.504	6815.403	6815.404	
an. 200 cm	6810.205	6810.206		6820.305	6820.306		6830.505	6830.506	6815.405	6815.406	
an. 250 cm	6810.207	6810.208		6820.307	6820.308		6830.507	6830.508	6815.407	6815.408	
an. 300 cm	6810.209	6810.210	6810.213	6820.309	6820.310	6820.313	6830.509	6830.510	6815.409	6815.410	6815.413
Bandeja	incl.	incl.	incl.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### | PIZARRAS DESLIZANTES



Parada en la posición final gracias a muelles de metal con tope de goma





Pizarra plegable, montaje mural



Pizarra deslizante de un panel

iATENCIÓN!

Solo es posible montar las pizarras alargadas y las deslizantes en paredes macizas; en caso de paredes de yeso encartonado, solo con distribuidores de carga.

### **PIZARRAS DESLIZANTES**

#### PIZARRA DESLIZANTE DE UN PANEL · MONTAJE SOBRE SUELO/MURAL

	CHAPA DE	ACERO VE	RDE	CHAPA DE ACERO BLANCA			
Dimen.	alto 100	alto 120	alto 150	alto 100	alto 120	alto 150	
an. 200 cm	6843.205	6843.206	6843.211	6843.305	6843.306	6843.311	
an. 250 cm	6843.207	6843.208	6843.212	6843.307	6843.308	6843.312	
an. 300 cm	6843.209	6843.210	6843.213	6843.309	6843.310	6843.313	

Opcionalmente: modelo móvil, modelo independiente, montaje sobre el suelo

#### PIZARRAS DESLIZANTE

- Estructura robusta de acero soldada, con recubrimiento de polvo a prueba de arañazos.
- Guía silenciosa, sin necesidad de mantenimiento, con 8 ruedas sobre rodamiento de bolas de poliamida.
- Carril de guía de aluminio.
- Contrapesos amortiguados de acero.
- Bandeja para tizas y borradores de esponja incl.

#### PIZARRAS PLEGABLES · MONTAJE SOBRE SUELO/MURAL

	CHAPA DE	ACERO VE	RDE	CHAPA DE ACERO BLANCA			
Dimen.	alto 100	alto 120	alto 150	alto 100	alto 120	alto 150	
an. 200 cm	6840.205	6840.206	6840.211	6840.305	6840.306	6840.311	
an. 250 cm	6840.207	6840.208		6840.307	6840.308		

#### Opcionalmente: modelo móvil, modelo independiente, montaje sobre el suelo

#### PIZARRAS PLEGABLES · MONTAJE MURAL

CHAPA DE	ACERO VE	RDE	CHAPA DE ACERO BLANCA				
alto 100	alto 120	alto 150	alto 100	alto 120	alto 150		
6841.205	6841.206	6841.211	6841.305	6841.306	6841.311		
6841.207	6841.208		6841.307	6841.308			

A2S - Der Bildungseinrichter.

230 | PIZARRAS CON SOPORTES www.A2S.com




Pizarra plegable con soportes con pautado 11 (más información, pág. 233)

### **PIZARRAS CON SOPORTES**

- Guía robusta para los soportes de aluminio, montaje mural
- Bandeja para tizas y borradores incl.
- Superficies de trabajo de chapa de acero magnética, esmaltada, de color verde o blanco
- $\hfill\blacksquare$  Bordes con acabado impermeable con esquinas redondeadas
- Pautados opcionales para superficies verdes o blancas

#### PIZARRA PLEGABLE CON SOPORTES





Pizarra deslizante doble con soportes con bandeja para tizas y borradores de esponja para montaje mural

Pizarra deslizante de un panel con soportes con bandeja para tizas y borradores de esponja para montaje mural



Con bandejas para tizas y borradores de esponja incluidas



Pautados opcionales para superficies verdes o blancas (más información, pág. 233)



Los accesorios se adhieren de forma magnética a la superficie de la pizarra de chapa de acero.

PIZARRA DESLIZANTE DE UN PANEL CON SOPORTES

#### PIZARRA DESLIZANTE DOBLE CON SOPORTES

#### CHAPA DE ACERO VERDE CHAPA DE ACERO BLANCA CHAPA DE ACERO VERDE CHAPA DE ACERO BLANCA alto 100 alto 120 alto 150 alto 100 alto 120 alto 150 alto 100 alto 120 alto 150 alto 100 alto 120 an. 200 cm 6854.205 6854.206 6854.211 6854.305 6854.306 6854.311 6853.205 6853.206 6853.211 6853.305 6853.306 6853.311 an. 250 cm 6854.207 6854.208 6854.212 6854.307 6854.308 6854.312 6853.207 6853.208 6853.212 6853.307 6853.308 6853.312 an. 300 cm 6854.209 6854.210 6854.213 6854.310 6854.313 6853.209 6853.210 6853.213 6853.310 6853.310 6853.313 an. 400 cm 6854.214 6854.215 6854.216 6854.314 6854.315 6854.316 6853.214 6853.215 6853.216 6853.315 6853.316

A2S - Der Bildungseinrichter.

# **PAUTADOS**



- Todos los pautados son posibles en superficies de escritura verdes esmaltadas, así como en paneles adicionales de vidrio mate.
- También son posibles determinados pautados sobre acero esmaltado blanco en pizarras con un tamaño hasta de 300 x 120 cm.

1.ER AÑO ESCOLAR	2.º AÑO ESCOLAR	3.ER AÑO ESCOLAR	4.º AÑO ESCOLAR	4.º AÑO ESCOLAR
PAUTADO 01	PAUTADO 02	PAUTADO 03	PAUTADO 04	PAUTADO 08
Distancia: 4 5 4 cm	Distancia: 3 4 3 cm	Distancia: 3,5 8 cm	Distancia: 10 cm	Distancia: 8 cm
			también acero esmaltado blanco	
CUADRÍCULA	CUADRÍCULA	CUADRÍCULA	ENTRAMADO	ENTRAMADO
PAUTADO 05	PAUTADO 07*	PAUTADO 10	PAUTADO 11	PAUTADO 12
Distancia: 5 cm	Distancia: 7 cm	Distancia: 10 cm	Distancia: 5 cm	Distancia: 10 cm
también acero esmaltado blanco		también acero esmaltado blanco	también acero esmaltado blanco	también acero esmaltado blanco
RENGLONES ESTENOGRAFÍA	PENTAGRAMAS	PENTAGRAMAS	*El pautado 07 no es posible e vidrio mate blanco.	en paneles adicionales de



Superficie de escritura magnética que se puede girar 360º e inmovilizar.

### **PIZARRAS GIRATORIAS**

- Estructura de tubo de acero estable, móvil, con 4 ruedas giratorias, de uso universal.
- La superficie magnética de escritura se puede girar 360° en horizontal y se puede inmovilizar en cualquier posición.
- Bordes con acabado impermeable.
- Bandeja para tizas y borradores incl.
- Pautados opcionales.

#### **SERIE 6855**

	CHAPA DE ACERO VERDE		CHAPA DE ACERO BLANCA		
Dimensiones	alto 100	alto 120	alto 100	alto 120	
ancho 120 cm	6855.202		6855.302		
ancho 150 cm	6855.203	6855.204	6855.303	6855.304	
ancho 200 cm	6855.205	6855.206	6855.305	6855.306	





Barra desmontable de la manivela, también disponible con electromotor.

# **PANTALLAS DE PROYECCIÓN**

- Superficie estructurada, blanco mate; tela tipo D conforme a la norma DIN 19045.
- lacksquare Carcasa de perfiles de aluminio, 11 x 11 cm.
- Barra de la manivela desmontable.
- También disponible con electromotor con construcción silenciosa y desconexión automática para evitar que se desenrolle demasiado la pantalla.

#### SERIES 6880 Y 6890

	MANIVELA MAN.	ELECTROMOTOR
an. 150 x al. 150 cm	6880	6890
an. 180 x al. 180 cm	6881	6891
an. 200 x al. 200 cm	6882	6892
an. 200 x al. 250 cm	6883	6893
an. 250 x al. 250 cm	6884	6894
an. 250 x al. 300 cm	6885	6895
an. 300 x al. 300 cm	6886	6896

### **ACCESORIOS**

Distancia: 2,5 cm

Distancia: 4 cm

BANDEJA PARA TIZAS	BANDEJA BORRADORES ESPONJA	LISTÓN SUJ. ILUSTR.	PINZA PARA ILUSTRA- CIONES	BORRADOR PANTALLA ROTULADORES	BORRADOR DE FIELTRO	JUEGOS DE ÚTIL	ES DE DIBUJO	
6864	6861	6865	6860	509261	509296			
SOPORTE PARA ROTU-	ROTU-	JUEGO DE	IMANES	IMANES		6862	6863	6869
LADORES	LADORES	CHINCHETAS	ADHERENTES	A PRESIÓN		De 4 piezas:	De 4 piezas:	De 6 piezas:
				99		regla, compás, escuadra de 60 cm, puntero, panel para los útiles, opcionalmente:	regla, compás, escuadra de 80 cm, puntero, panel para los útiles, opcionalmente:	regla, compás, escuadra, carta- bón, semicírculo puntero, panel para los útiles, opcionalmente:
509303	509304	509260	509306	509307		magnético	magnético	magnético

Distancia: 5 cm

también acero esmaltado blanco también acero esmaltado blanco

Necesidades particulares - Variedad de productos - Planificación personal. El departamento de ventas está a su disposición. Consulte la información en la última página.

# PARA JUGAR, MONTAR, SENTARSE, RODAR, **ORGANIZAR Y ORDENAR**



# CAJÓN DE SASTRE 65



- Cubo de 40 x 40 x 37 cm de grande de tablero decorativo de 3 capas, bajo en emisiones de carbono (E1), con revestimiento a prueba de arañazos.
- Con elementos de unión patentados fabricados de plástico estable, que sencillamente se enganchan en los agujeros de agarre.
- Los elementos se pueden unir de forma rápida y sencilla para formar estanterías completas y se desmontan con la misma facilidad cuando se necesitan en el aula.
- Los bordes del mueble están protegidos con listones de plástico contra desperfectos.
- Disponible en muchos colores alegres.
- El tapizado desmontable del asiento está disponible en todos los colores estándar de A2S.

#### **DECORATIVO**

Tablero

Colores



Tapizado disponible en todos los colores de tejidos estándar de A2S\*







\*Encontrará la carta de colores al final del catálogo.

Como caja con ruedas con la que jugar, cómodo taburete con tapa o sencillamente como estantería pequeña: en el cajón de sastre hay espacio para todos aquellos trastos que se han ido acumulando durante el día en la escuela y ayuda a mantener el orden en la clase.





#### 4130.501 · ARMARIO ESTANTERÍA CHANGE

- Multifuncional: imueble de almacenamiento, tablón de anuncios, pizarra blanca y mueble separador en uno!
- Exterior con aspecto de aluminio ondulado; interior de aluminio liso.
- Pared superior, inferior, posterior y puertas conforme a la carta de colores de A2S.
- Móvil, ruedas giratorias con freno.
- Con puertas funcionales de una hoja delante (con llave) y detrás, con barra vertical y soporte para las ruedas.
- Opcionalmente, las puertas o la pared posterior están disponibles con diferentes superficies: · con material laminado magnético de color gris oscuro sobre el que se puede escribir con tiza,
  - · con material laminado para pizarra blanca magnética,
  - · con linóleo de corcho de 3 mm.

## SISTEMA CHANGE Y MUEBLES SEPARADORES 65

- Mueble Change de tablero decorativo de 3 capas, bajo en emisiones de carbono (E1), con revestimiento a prueba de arañazos.
- En parte, con superficie de aluminio.

**DECORATIVO** 

Tablero

Colores

- Con borde PP sin juntas, particularmente resistente, incluso en climas húmedos.
- Modernos perfiles de esquina de aluminio redondeados, que reducen el riesgo de lesiones y hacen el mueble más resistente.
- Estructura de metal estable con 4 ruedas robustas de plástico revestidas de goma.

Aluminio



Con 3 estantes



Opcionalmente con la pared posterior como tablón de anuncios.



Con las puertas abiertas, el armario estantería Change se puede utilizar como un mueble separador. Sillas y mesas, véase pág. 140.



Perfiles de esquina de aluminio redondeados







\*Encontrará la carta de colores al final del catálogo.



#### 4130.503 · ARMARIO CON CAJONES CHANGE

Además de las ventajas de una estantería, permite colocar hasta 12 bandejas extraíbles bajas.



#### BANDEJAS EXTRAÍBLES

- Disponibles en 2 tamaños y 5 colores.
- Fabricadas en plástico resistente a la saliva.
- Con recuadro extraíble para letreros en lado estrecho. ■ Se pueden colocar a lo largo y a lo ancho gracias al listón de agarre que rodea toda la bandeja.
- Totalmente reciclables.
- Si se desea, también con tapa.

#### 9124 · CAJONERA CHANGE

- Con persianas de plástico de marcha suave, con llave.
- Con cajón pequeño para utensilios con llave y cajón.
- Con compartimento y estante extraíble para portátil.
- Estante superior con aspecto de aluminio liso.
- Cuerpo y pared posterior conforme a la carta de colores de A2S.
- Opcionalmente, con los laterales con laminado HPL magnético para pizarra blanca.
- Con regleta para cuatro enchufes incl.



104 x 164 x 60 cm

#### 4130.501\* con estantes

4130.503\* con estantes y

4 superpuestos

104 x 164 x 60 cm

bandejas extraíbles pequeñas, 3 compartimentos

sin puertas, adyacentes y 4 superpuestos adyacentes y



164 x 104 x 60 cm

MUEBLE BAJO







CAJONERA















4130.502 · MUEBLE BAJO CHANGE

8 grandes.

■ Con espacio para 16 bandejas extraíbles pequeñas y

**515266 515265** 

BLE PEQUEÑA

□ 515520 **515517 515519 515518 515263 515516** 

9124 · Cajonera Change

BLE GRANDE

BANDEJA EXTRAÍ- BANDEJA EXTRAÍ-


43 x 110 x 65 cm 31 x 7,5 x 43 cm \*Opcionalmente, las puertas o paredes posteriores pueden equiparse con material magnético sobre el que se puede escribir con tiza o adherir a la pared

A2S - Der Bildungseinrichter.

Dimen. an./al./fon.

posterior linóleo de corcho

238 | MUEBLES INDEPENDIENTES · ASIENTOS www.A2S.com



# MUEBLES DE DESCANSO PARA EXTERIORES

- Supercómodo y, además, muy práctico gracias a su superficie impermeable y lavable.
- Tanto como sillón o como taburete, nuestros muebles de descanso de espuma PU impermeable invitan a sentarse en cualquier lugar: dentro o fuera de casa.
- Particularmente robusto y, en verano, apto para exteriores.
- La espuma de calidad garantiza comodidad duradera.
- Móvil gracias a su poco peso: taburete 8 kg, sillón 11 kg.


Colores de los muebles de descanso

blanco naranja verde

# PUF Y COJINES PARA EL SUELO

- Nuestros muebles favoritos disponibles en 4 colores vivos mantienen la forma gracias al revestimiento de poliéster 1680D para exteriores especialmente robusto.
- Saco interior con cremallera de seguridad.
- La funda se puede guitar fácilmente y lavar a 30 °C.
- Relleno de microperlas EPS con contenido muy reducido de estireno, que contribuye a crear un ambiente saludable y garantiza el mantenimiento de la forma durante mucho tiempo.
- Resiste hasta 110 kg.

Materiales de tapizado







El puf y los cojines para el suelo de A2S le invitan a descansar, relajarse y sentirse bien y crean un ambiente agradable.

\*Encontrará la carta de colores al final del catálogo.









5005.005 · Sillón plegable

Sofá y sillón plegable para sentarse, recostarse, dormir: en definitiva, para cualquier ocasión

# SOFÁ Y SILLÓN PLEGABLES

- Un mueble imprescindible para toda sala de convivencia con núcleo de espuma PUR duradero de 21 cm de espesor (dureza 35/45): resiste incluso un uso continuo.
- Materiales de tapizado antideslizantes conforme a la carta de colores de A2S, seleccionados especialmente para áreas públicas (clase de protección contra incendios B1) y disponibles con una resistencia al desgaste de 35.000 a 100.000 ciclos Martindale.
- La funda se puede quitar fácilmente gracias al cierre de cremallera y lavar a 30 °C.
- Al desplegarlo, se obtiene una superficie de 180 x 176 cm (sofá) o 80 x 180 cm (sillón plegable).

#### TAPIZADO



	SILLÓN DE DESCANSO	TABURETE DE DESCANSO	SILLÓN PLEGABLE	SOFÁ PLEGABLE	PUF	COJINES PARA EL SUELO
MODELO	5007.001	5007.002	5005.005	5005.001	5003.001	5003.002
Dimen. an./al./fon.	80 x 66 x 94 cm	65 x 35 x 94 cm	80 x 80 cm	180 x 88 cm	Ø de 93 cm, al. 120 cm	70 x 70 x 15 cm
Altura del asiento	35 cm	35 cm	42 cm	42 cm		
Superficie de reposo			80 x 180 x 21 cm	180 x 176 x 21 cm		
Peso	11 kg	8 kg	12 kg	30 kg	9,8 kg	3 kg

A2S - Der Bildungseinrichter.


# **ASESORAMIENTO**

Le asesoramos in situ en su centro.



# **MONTAJE**


Sin interferir en el funcionamiento del centro, nuestros montadores instalan los muebles que ya traen montados.





# **PLANIFICATIÓN**

Configuramos sus estancias como usted desee incluyendo propuestas para la decoración y elección de colores, aplicando las normas requeridas por ley.




# **EMBALAJE**

Nosotros nos encargamos de desechar los embalajes; usted solo tiene que ocuparse de disponer los muebles.

# VISUALISACIÓN

Nuestras renderizaciones precisas le garantizan mayor seguridad durante la planificación.



# **RECAMBIOS**

Incluso después de haber pasado varios años, recibirá los recambios de forma rápida y sin trámites directamente a través de www.a2s.com/service service@a2s.com





# **SERVICIO IN SITU**

Montamos los muebles donde usted desee.



# REPARACIÓN

En caso de desperfectos de mayor alcance, nuestro departamento de reparaciones se ocupa de solucionar su problema.







# **PAGHOLZ**

Siempre que se necesitan muebles especialmente resistentes apostamos por PAGHOLZ®, un invento de nuestra empresa.

Para la fabricación de PAGHOLZ®, se preparan con mucho cuidado capas finas de enchapado, que se tiñen una a una y se sumergen en resina sintética.

Solo después las prensamos bajo el efecto del calor a una presión de hasta 2.000 toneladas hasta conseguir la forma deseada.

PAGHOLZ® tiene la apariencia natural de la madera maciza y ofrece muchas otras ventajas:


- gran estabilidad de la forma
- alta resistencia a los arañazos y al desgaste
- resistencia a los golpes y a la rotura
- resistencia al desteñimiento y a la abrasión
- estabilidad del color ante la luz y resistencia a los productos químicos

0

Para usted, esto supone un material fácil de limpiar, difícil de inflamar, que se extingue por sí mismo y que, si lo desea, es incluso resistente a la intemperie aplicándole unas resinas especiales.

De una cosa puede estar seguro: utilizamos únicamente madera de haya común autóctona, procedente de plantaciones de árboles que se reforestan de manera responsable.

Y, por supuesto, todos los productos de PAGHOLZ $^{\circ}$  son particularmente duraderos y se pueden reciclar.





No destiñe, ni se desgasta




No se inflama con facilidad, se extingue por sí solo



Resistente a los arañazos y al desgaste




Resistente a los golpes y a la rotura



Inalterable a la luz

Para bordes angulares y bordes muy redondeados de polipropileno hemos ideado un nuevo procedimiento: el borde cortado con láser sin juntas. Mediante este proceso, los bordes se sueldan directamente al tablero mediante tecnología láser sin dejar juntas y quedan especialmente resistentes. La ventaja para usted es que no quedan juntas de pegado a la vista por las que se puedan despegar los bordes. Y gracias al borde sin juntas, estos muebles también son particularmente fuertes y resistentes a la humedad, en concreto, al vapor de agua, lo que los hace muy prácticos por ejemplo, en las clases de dibujo.





Borde de 1 mm angular Borde de 1 mm redondeado

Nuestros bordes cortados con láser se fabrican de manera estándar del color del tablero

#### **VENTAJAS**

- Sin efecto capilar
- Mayor resistencia al calor (120 °C)
- Apenas se hincha y se encoge
- Sin juntas = menos suciedad/bacterias
- Mayor fuerza adherente gracias al anclaje mec.
- Transición sin juntas, mejor aspecto
- Gran resistencia a la luz
- Fabricación ecológica

# BORDE CORTADO CON LÁSER SIN JUNTAS

Borde cortado con

láser sin juntas

Los muebles en el sector de la educación deben ser especialmente robustos. Gracias a la innovadora tecnología para el corte de bordes con láser, las superficies y los bordes de nuestros muebles se unen sin quedar juntas visibles.

# BORDES DE MADERA MACIZA


No importa si se trata de insertos o rebordes encolados: nuestros bordes de madera maciza de haya le fascinarán.

# Bordes de madera maciza de A2S

Están fijados con cola al tablero de madera aglomerada, tienen un aspecto de gran calidad y protegen los bordes de los muebles sometidos al desgaste.

Para los más exigentes, ofrecemos nuestros rebordes encolados: en este caso, el tablero de madera aglomerada está recubierto por ambas partes adicionalmente con un tablero de HPL de 0,8 mm de espesor.

Esta capa de HPL resistente al desgaste, a








1 Inserto encolado 2 Reborde en abombado

2 Reborde encolado
abombado
softline

los arañazos y a los golpes es, además, resistente al fuego y apta para entrar en contacto con alimentos y, gracias a las materias primas regenerables, también ecológica. Por cierto: los rebordes encolados se pueden fresar en diferentes perfiles.

# BORDE ASS-O-DUR

Una invención de la que estamos particularmente orgullosos: el primer borde de plástico que se ha fundido con el tablero de soporte.



#### Fn e

#### **BORDE ASS-O-DUR**

el borde elástico de poliuretano se une al borde de la mesa por fundición en estado líquido en un molde de metal. Gracias al fuerte enlace con el material del tablero, este se une de manera particulamente duradera con el tablero de madera aglomerada. Los bordes ASS-O-DUR disponibles en 4 colores no contienen PVC y son muy resistentes al desgaste y a los golpes.

Junta de pegado

tradicional



# WOODMARK

Nuestros tableros para mesas tienen que soportar mucho todos los días. Por eso, los preparamos especialmente bien.





# TABLEROS DECORATIVOS

Solo hay algo mejor que tener unos alumnos creativos: contar con un tablero que tenga mucho aguante.

#### TABLEROS DECORATIVOS DE A2S

Cuando los alumnos se desfogan, las mesas a las que están sentados deben ser especialmente resistentes al desgaste, los arañazos y los golpes. Precisamente por eso hemos recubierto todos nuestros tableros -fabricados de madera aglomerada con un decorado estándar de A2S- con varias capas de resina de melamina robusta. De esta manera, soportan no solo el día a día en las escuelas, sino que también son fáciles de limpiar y no reflejan.

#### **WOODMARK®**

Nuestros tableros de soporte MDF cuentan con resinas especiales que les confieren una calidad resistente a los golpes. Comprimimos la capas de cobertura superior e inferior (fabricadas de una capa decorativa recubierta de resina de melamina resistente) con el tablero, aplicando presión y calor en un molde de metal.

De esta manera se obtienen las superficies Woodmark®, especialmente resistentes al desgaste, a los arañazos y a los golpes.

Gracias a la textura de A2S son únicas, antirreflejantes y fáciles de limpiar. Los bordes redondeados reducen el riesgo de lesiones.

#### **WOODPLAC®**

Nuestros tableros de Woodplac®, fabricados de madera laminada múltiplex de haya, cuentan con capas decorativas u, opcionalmente, con un elegante chapado de láminas de madera auténtica.

La superficie siempre tiene varias capas de resina de melamina y, por ello, es especialmente resistente al desgaste, los arañazos y los golpes.

Los tableros antiestáticos, inastillables y antirreflejantes son menos susceptibles de sufrir daños y reducen el riesgo de lesiones gracias a los bordes redondeados.

# **FLOORSAFE**

Los alumnos no paran en todo el día. Por suerte, cuenta con el protector para el suelo de 3 componentes floorsafe<sup>®</sup>.

# WOODPLAC

Descubra Woodplac<sup>®</sup>: con núcleo robusto de madera maciza laminada múltiplex de haya y un elegante chapado de láminas de madera auténtica.



#### **FLOORSAFE®**

Reduce daños en el suelo y el riesgo de caerse al columpiarse en la silla. De esta manera, gracias a un nivel de ruido significativamente menor no solo se mantiene intacta la paciencia, sino también el suelo. El atornillado desde arriba evita arañazos en el suelo. Y, si realmente es necesario cambiar alguna pieza, el proceso es rápido y sencillo.

254 | COLORES MATERIALES www.a2s.com



