



LA NATURALEZA ES  
LA MEJOR PROFESORA.


pagholz®



## LA FABRICACIÓN UN PRODUCTO REALMENTE NATURAL

Confiamos en PAGHOLZ®, un invento de nuestra empresa, para cualquier lugar en el que los muebles están expuestas a grandes cargas. Para PAGHOLZ® preparamos chapas finas con mucha dedicación, las pintamos de forma individual y las impregnamos con resina sintética. A continuación, las prensamos bajo calor con hasta 2000 toneladas de presión para darles la forma deseada.

PAGHOLZ® presenta el aspecto natural de la madera maciza, complementado con propiedades adicionales de gran valor que normalmente solo ofrece la piedra o el metal. Esto se traduce en facilidad de limpieza y en un material de difícil inflamación y autoextinguible que, además, se puede impermeabilizar con resina especial a petición. Se lo aseguramos, únicamente utilizamos madera de haya autóctona procedente de arbolados que se reforestan cuidadosamente. Y, por supuesto, todos los productos de PAGHOLZ® ofrecen una gran durabilidad y son reciclables.



Resistente a las manchas y a la abrasión



Resistente a los golpes y a las roturas



Resistente a productos químicos



Resistente a la luz



Resistencia al fuego. autoextinguible



Higiénico



Resistente a los arañazos y al desgaste



### VENTAJAS

- Gran estabilidad de forma
- Alta resistencia a los arañazos y al desgaste
- Resistencia a los golpes y a las roturas
- Resistencia a las manchas y a la abrasión
- Resistencia a la luz y a los productos químicos
- Posibilidad de impermeabilización bajo petición

## SERIE CHANGE



### DISEÑO ATEMPORAL

El diseño clásico y moderno hace que la serie de muebles CHANGE tenga un aspecto atemporal y el material se encarga de que realmente lo sea, ya que, al igual que ocurre con las propiedades del metal, del plástico y de la piedra, PAGHOLZ® resiste el uso diario durante mucho tiempo, conservando el encanto de un auténtico producto natural.



## MESAS ALTAS Y BANCOS CHANGE

	Banco de 2 asientos	Banco de 1 asiento	Mesa alta
			
<b>MODELO</b>	<b>7897</b>	<b>7898</b>	<b>3639</b>
Altura / cm	88	88	118
Peso / kg	14	10	18
<b>OPCIONES</b>			
Estructura cromada	■	■	■
Estructura con revestimiento de polvo	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
Acero inoxidable cepillado	■	■	■
Protector de suelo de fieltro	■	■	■
Uso	Comedores Zonas de descanso	Comedores Zonas de descanso	Comedores Zonas de descanso

## PUPITRES Y SILLAS PARA COLEGIOS CHANGE

	1 asiento «Plus»	1 asiento «Extra»	1 asiento de 4 patas	Silla deslizable	Forma de C
					
<b>MODELO</b>	<b>7270</b>	<b>7270.002</b>	<b>7281</b>	<b>7802</b>	<b>7813</b>
Tamaño	6	6	2 - 7	6	6
Medidas del tablero / cm	70 x 55	90 x 55	70 x 55		
Peso / kg	18	19	18	8	4,2
Apilabilidad	5		4	6	5
<b>OPCIONES</b>					
Estructura cromada	Incluido	Incluido	■	Incluido	■
Estructura con revestimiento de polvo			Incluido		Incluido
Deslizantes de plástico	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	
ASS Floorsafe®					Incluido
Protector de suelo de fieltro	■	■	■	■	■
Tapizado para asiento/respaldo				■	■
Unión en hileras					■
Reposabrazos					■
Uso	Salas para clases y seminarios, Aulas	Salas para clases y seminarios, Aulas	Aprendizaje flexible Aulas	Salas para clases y seminarios, Aulas	Salas para clases y seminarios, Aulas

## SILLAS PARA ALUMNOS



### Mecanismo de oscilación 3D

Este mecanismo permite una libertad de movimiento ilimitada con un gran ángulo de inclinación sin límite. Aporta una oscilación continua y silenciosa en todas las direcciones. Esto promueve la circulación sanguínea, mejora la concentración y la memoria y previene problemas de espalda.



## SERIE 78

	Silla deslizable	4 patas	Forma de C	Silla cantilever	Taburete de bar	Amortiguador de gas
<b>MODELO</b>	<b>7800</b>	<b>7850</b>	<b>7811</b>	<b>7416.031/.032</b>	<b>7899</b>	<b>8345/8385</b>
Tamaño	2 - 7 / E	4, 5, 7, E	2 - 7	2 - 4 / 4-6		3 - 5 / 5 - 7
Altura ajust. / cm						31 - 42 / 40 - 54
Peso / kg	4,8	5,1	5	5,8 / 6,3	10	7,2 / 7,5
Apilables sin tapizado	7	10	5	3		
<b>OPCIONES</b>						
Estructura cromada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aluminio pulido
Estructura en polvo	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Pagholz Colour wood	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASS Floorsafe			Incluido			
Protector en fieltro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapicería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unión en hileras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reposabrazos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orificio de agarre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruedas						<input type="checkbox"/>
2D-Mecanismo						<input type="checkbox"/>
Anillo reposapiés						<input type="checkbox"/>
Tablero para escribir		7850.002				
Colgador para sillas						<input type="checkbox"/>
Uso	Aulas Comedores	Cafeterías Laboratorios	Aulas Reuniones	Todo el día Aprendizaje flexible	Todo el día, salas de profesores, Aprendizaje flexible	Laboratorios

## SERIE 72

	Silla deslizable	4 patas	Forma de C	Amortiguador de gas	Amortiguador de gas alto
<b>MODELO</b>	<b>7200</b>	<b>3305</b>	<b>7307</b>	<b>8346/8386</b>	<b>8386.002</b>
Tamaño	2 - 7 / E	E	2 - 7, E	3 - 5 / 5 - 7	5 - 7
Altura ajust. / cm				31 - 41 / 39 - 54	44 - 64
Peso / kg	5	4,4	4,9	7,3 / 7,7	8,5
Apilables sin tapizado	15	13	5		
<b>OPCIONES</b>					
Estructura cromada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aluminio pulido	Aluminio pulido
Estructura en polvo	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Pagholz Colour wood	<input type="checkbox"/>				
ASS Floorsafe			Incluido		
Protector en fieltro	<input type="checkbox"/>				
Tapizado	<input type="checkbox"/>				
Unión en hileras	<input type="checkbox"/>				
Reposabrazos	<input type="checkbox"/>				
Orificio de agarre	<input type="checkbox"/>				
Ruedas				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2D/3D-Mecanismo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colgador para sillas				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anillo reposapiés				<input type="checkbox"/>	360° incluido
Uso	Comedores, actos	Aulas, cafeterías	Conferencias, reuniones	Laboratorios	Laboratorios

# TABURETES



## TABURETES PAGHOLZ®

	4 patas	4 patas con reposapié	Amortiguador de gas	Husillo giratorio
				
<b>MODELO</b>	<b>7984</b>	<b>7984.017</b>	<b>8349/8389</b>	<b>7936</b>
Tamaño	6	4, 5, 6	2 - 5 / 4 - 7	5 - 7
Altura ajust. / cm			29 - 40 / 36 - 52	40 - 58
Peso / kg	3	3,1	4,2 / 4,4	6
Apilables sin tapizado	15			
<b>OPCIONES</b>				
Estructura cromada	■	■		
Estructura con revestimiento de polvo	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Protector de suelo de fieltro	■	■	■	■
Ruedas			■	7935
Anillo reposapiés	■		360°/90°	
reposapié para tamaños	4	2-5		
Uso	Aulas especializadas	Aulas especializadas	Aulas especializadas	Aulas especializadas




### FLEXIBLES Y ROBUSTOS

Los taburetes Pagholz® son el complemento ideal para los lugares en los que se realiza un trabajo creativo y espontáneo, donde es fácil mojarse o ensuciarse. No importa si se trata de la clase de arte o del aula de química, ofrecen la máxima movilidad y una gran facilidad de mantenimiento.



## SILLAS DE OFICINA



### SILLA WAVE PARA CONFERENCIAS Y OFICINA

	4 patas		Silla cantilever		Elevación neumática
					
<b>MODELO</b>	<b>7410</b>	<b>7411</b>	<b>7414</b>	<b>7424</b>	<b>9335</b>
Tamaño	6	6	6	6	5 - 7
Altura ajust. / cm					42 - 51
Peso / kg	10	12	10	12	12,4
Patatas en cruz					Aluminio pulido
Apilables sin tapizado	5	5	5	5	
<b>OPCIONES</b>					
Estructura cromada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aluminio pulido
Estructura con revestimiento de polvo	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	
Protector de suelo de fieltro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tapizado plana para asiento/respaldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tapizado WAVE para asiento/respaldo	<input type="checkbox"/>				
Uso	Salas de profesores Salas de conferencias Aulas	Salas de profesores Salas de conferencias Aulas	Salas de profesores Salas de conferencias	Salas de profesores Salas de conferencias	Oficinas Secretaría



#### EL PLUS DE COMODIDAD

Los estudiantes no son los únicos que se enfrentan a largas jornadas, sino también los profesores, que se alegran de poder sentarse cómodamente en el trabajo o durante los descansos. Las sillas de oficina Pagholz® están disponibles con tapizado en una variedad de tejidos que son agradables tanto para la espalda como para los ojos.



## ASIENTO PAGHOLZ® COLOUR WOOD



## ESTRUCTURA COLORES PARA ACERO



## MATERIALES BASIC



## COMFORT



## PREMIUM



## WAVE



## TABLEROS DECORATIVOS PAGHOLZ®

Disponemos de una gama de materiales estampados que se pueden utilizar en la parte frontal de los asientos Pagholz®. A pesar de su estructura visible de plástico, la superficie recubierta de resina de melamina conserva todas las propiedades típicas del producto. También podemos elaborar un diseño individual a petición especial para lograr un toque personal. Póngase en contacto con nosotros.

- BASIC** Resistencia al fuego según las normas EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Peso 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5 % | Resistencia a la abrasión 35 000 ciclos según Martindale | Formación de pelusas 4 | A prueba de sustancias nocivas
- COMFORT** Resistencia al fuego según las normas EN 1021 1&2 | Peso 300 g/m<sup>2</sup> +/- 5 % | Resistencia a la abrasión 100 000 ciclos según Martindale | Formación de pelusas 4-5 | A prueba de sustancias nocivas, OEKO-Tex 100
- PREMIUM** Resistencia al fuego según las normas EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Peso 336 g/m<sup>2</sup> +/- 5 % | Resistencia a la abrasión 100 000 ciclos según Martindale | Formación de pelusas 4-5 | A prueba de sustancias nocivas, OEKO-Tex 100
- WAVE** Resistencia al fuego según la norma DIN 4102 B1 | Peso 250 g/m<sup>2</sup> +/- 5 % | Resistencia a la abrasión 40 000 ciclos según Martindale | Formación de pelusas 4 | A prueba de sustancias nocivas, OEKO-Tex 100
- WAVE PIEL** Resistencia al fuego según la norma DIN 4102 B1

Todos los productos Pagholz® pueden suministrarse de forma opcional con certificado FSC® o PEFC.

